

EVO CLOUD管理系統教育訓練

群準科技股份有限公司

Presenter：陳奇諒


公司電話：02-89191213

E-Mail：SERVICE@TEAMSOFTEX.COM

大綱

- EVO Cloud 可以為您做什麼？
 - EVO Cloud 應用場景
 - 產品功能
 - 支援作業環境及機型
- 新北市IP規劃方式
- EVO Cloud 功能操作說明
- Q & A


EVO CLOUD 應用場景



系統運作方式




登入EVO CLOUD-第一次載入系統說明



產品功能

- 系統還原
- 快速切換教學環境
- 軟體快速部署
- 遠端維護使用者電腦
- 資安管理設定
- 排程功能



支援作業環境

- 管理主機：Windows Server 2008/2012
- 用戶端：Winsows 7/8.1/10、Ubuntu NTPC版
- 用戶端系統支援立即還原功能
- 管理系統主機預設登入密碼：請洽群準科技
- 預載TeamViewer 12 Host


新北市IP規劃方式

- 以欽賢國中-鼻頭分校為例
 - 10.231.0.X (電腦教室網段)
 - 10.232.X.X
 - 10.241.X.X (班級教室網段)
- DHCP自11開始分配，1~10留做各校自行運用
- 管理系統主機IP建議設定1~10
- 使用EVO Cloud，則由管理系統主機派發用戶端IP (PXE與WINDOWS)
- 可以再行調整



資料來源：<http://enctc.ntpc.edu.tw/files/11-1000-79.php>

讓我們開始吧！！

管理主機開機即服務



作業系統登入後



認識管理介面

快速開始

使用系統

要使用本系統，必須執行系統服務。該服務為用戶端執行時提供所需要的服務。

停止DHCP服務

DHCP服務正在執行

停止系統服務

系統服務正在執行

使用備份和回復功能，您可以方便的備份和復原您的系統設定資訊資料

設定資訊備份及匯出

使用備份功能可以讓您方便地備份您的系統設定資訊資料

設定資訊回復及匯入

使用回復功能可以讓您快速地復原您的系統設定資訊資料

用戶資訊Excel匯出與匯入

使用用戶資訊Excel匯出與匯入功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表中或將系統中的用戶列表的設定匯出到Excel文件中

桌面邊遊用戶Excel匯出與匯入

使用桌面邊遊用戶Excel功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表中或將系統中用戶列表的設定匯出到Excel

使用註冊新用戶端功能，可以控制不在列表中的用戶端能否登入伺服器

開放註冊新用戶端

新用戶端註冊已經禁止

設定系統

所有群組 / 搜尋

記憶體使用 2386MB/3996MB

活動用戶 0/33

完成離線 31/33

上午 09:19
2017/3/28

用戶端管理

新增 遠端維護 遠端命令 系統派送 檔案傳送 發送訊息 更改名稱 磁碟保護 搜尋 重新整理

電腦名稱	MAC位址	分配的IP	啟動模式	系統還原	硬碟快取大小	詳細說明	IO伺服器	IO網路位元組	IO快取位元組	離線快取
336-A001	00234E1FD4D	10.231.20.11	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A002	00234E09994	10.231.20.12	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A003	00234E022BC	10.231.20.13	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A004	00234E020D4	10.231.20.43	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	013%			
336-A005	00234E203B3	10.231.20.14	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A006	00234E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A007	00234E20411	10.231.20.16	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A008	00234E1FE1C	10.231.20.17	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	060%			
336-A009	00234E1FD60	10.231.20.18	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A010	00234E1FDC1	10.231.20.19	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A011	00234E1FCEB	10.231.20.20	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A012	00234E20165	10.231.20.21	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A013	00234E09991	10.231.20.22	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A014	00234E021AC	10.231.20.23	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A015	00234E200BD	10.231.20.24	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A016	00234E1FDEA	10.231.20.25	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A017	00234E1F843	10.231.20.26	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A018	00234E1F9C6	10.231.20.27	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A019	00234E2039B	10.231.20.28	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A020	00234E1FC9E	10.231.20.29	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A021	00234E1F838	10.231.20.30	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A022	00234E098EB	10.231.20.31	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A023	00234E119CB	10.231.20.32	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A024	00234E1F8F5	10.231.20.33	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A025	00234E20093	10.231.20.34	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A026	00234E20440	10.231.20.35	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A027	00234E1F0A3	10.231.20.36	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A028	00234E023D0	10.231.20.37	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A029	00234E1F866	10.231.20.38	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A030	00234E1FE34	10.231.20.39	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A031	00234E1F863	10.231.20.40	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-A032	00234E1FC69	10.231.20.41	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			
336-TH	00234E11885	10.231.20.42	網絡啟動(Wan10_170...	不還原 0	0.00KB	0.00KB	100%			

所有群組 / 搜尋

記憶體使用 2386MB/3996MB

活動用戶 0/33

完成離線 31/33

上午 09:19
2017/3/28

快速開始

使用系統

要使用本系統，必須執行系統服務。該服務為用戶端執行時提供所需要的服務。

停止DHCP服務

DHCP服務正在執行

停止系統服務

系統服務正在執行

使用備份和回復功能，您可以方便的備份和復原您的系統設定資訊資料

設定資訊備份及匯出

使用備份功能可以讓您方便地備份您的系統設定資訊資料

設定資訊回復及匯入

使用回復功能可以讓您快速地復原您的系統設定資訊資料

用戶資訊Excel匯出與匯入

使用用戶資訊Excel匯出與匯入功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表中或將系統中的用戶列表的設定匯出到Excel文件中

桌面邊遊用戶Excel匯出與匯入

使用桌面邊遊用戶Excel功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表中或將系統中用戶列表的設定匯出到Excel

使用註冊新用戶端功能，可以控制不在列表中的用戶端能否登入伺服器

開放註冊新用戶端

新用戶端註冊已經禁止

設定系統

所有群組 / 搜尋

記憶體使用 2384MB/3996MB

活動用戶 0/33

完成離線 31/33

上午 09:19
2017/3/28

用戶端管理

新增 遠端維護 遠端命令 系統派送 檔案傳送 發送訊息 更改名稱 磁碟保護 搜尋 重新整理

分配的IP	啟動模式	系統還原	硬碟快取大小	詳細說明	IO伺服器	IO網路位元組	IO快取位元組	離線快取速度	所屬群組	開機時間
10.231.20.11	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.12	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.13	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.43	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	網貼100M		0.00KB	0.00KB	013%	無	
10.231.20.14	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.15	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.16	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.17	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	060%	無	
10.231.20.18	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.19	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB	網貼100M		0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.20	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.21	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.22	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.23	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.24	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.25	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.26	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.27	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.28	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.29	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.30	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.31	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.32	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.33	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.34	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.35	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.36	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.37	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.38	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.39	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.40	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.41	網絡啟動(Wan10_170...	系統還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	
10.231.20.42	網絡啟動(Wan10_170...	不還原 0	0.00KB			0.00KB	0.00KB	100%	無	

所有群組 / 搜尋

記憶體使用 2384MB/3996MB

活動用戶 0/33

完成離線 31/33

上午 09:19
2017/3/28

遠端命令

EVO Cloud V3.0
系統(F) 說明(H)

快速開始

使用系統

要使用本系統，必須執行系統服務。該服務為用戶端執行時提供所需要的服務。

- 停止DHCP服務**
DHCP服務正在執行
- 停止系統服務**
系統服務正在執行

使用備份和回復功能，您可以方便的備份和復原您的系統設定資料。

- 設定資訊備份&匯出**
使用備份功能可以讓您方便地備份您的系統設定資料。
- 設定資訊匯入&匯入**
使用回復功能可以讓您快速地復原您的系統設定資料。
- 用戶資訊Excel匯出與匯入**
使用用戶資訊Excel匯出與匯入功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表或將系統中的用戶列表的設定匯出到Excel文件中。
- 桌面邊境用戶Excel匯出與匯入**
使用桌面邊境用戶Excel功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表或將系統中用戶列表的設定匯出到Excel。

使用註冊新用戶功能，可以控制不在列表中的用戶能否登入伺服器。

- 開放註冊新用戶**
新用戶端註冊已經禁止

用戶端管理

新增 遠端備份 遠端命令 系統推送 檔案傳送 發送訊息 更改名稱 磁碟保護 搜尋 重新整理


電腦名稱	MA	同步時間(s)	模式	系統選擇	硬碟快取大小...	詳細說明	IO伺服器	IO網路位元組	IO快取位元組	響應快
336-A001	002	FMSBOOT 設定	啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A002	002	格式化所有硬碟分區(F)	啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A003	002	格式化所有硬碟分區(F)	啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A004	002	遠端開機	啟動(Win10_170...	系統選擇	0	網點100M		0.00KB	0.00KB	013%
336-A005	002	遠端開機	啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A006	002	正常重新啟動	啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A007	002	快速重新啟動	啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A008	002	正常關機	啟動(Win10_170...	系統選擇	0	網點100M		0.00KB	0.00KB	060%
336-A009	002	快速關機	啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A010	002	程式(P)	啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A011	002	自定義(D)	啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A012	002	編輯(E)	啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A013	002	10.231.20.22	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A014	002	10.231.20.23	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A015	002	10.231.20.24	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A016	002	10.231.20.25	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A017	002	10.231.20.26	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A018	002	10.231.20.27	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A019	002	10.231.20.28	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A020	002	10.231.20.29	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A021	002	10.231.20.30	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A022	002	10.231.20.31	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A023	002	10.231.20.32	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A024	002	10.231.20.33	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A025	002	10.231.20.34	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A026	002	10.231.20.35	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A027	002	10.231.20.36	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A028	002	10.231.20.37	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A029	002	10.231.20.38	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0	10.231.20.1		0.00KB	0.00KB	100%
336-A030	002	10.231.20.39	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0	10.231.20.1		0.00KB	0.00KB	100%
336-A031	002	10.231.20.40	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A032	002	10.231.20.41	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-TH	002	10.231.20.42	網點啟動(Win10_170...	系統選擇	0			0.00KB	0.00KB	100%

所有群組 / 搜尋

記憶體使用 235MB/996MB 活動用戶 2/33 遠端連線 31/33

1. 可對全部、部分、單一電腦進行開機
2. 可對全部、部分、單一電腦進行關機
3. 可對全部、部分、單一電腦重新啟動
4. 可統一下達指令、開啟程式
5. 同步相關設定

遠端維護



1. 管理者可以遠端控制用戶端電腦
2. 系統進階設定可以設定是否允許

單一設定

快速開始

使用系統

要使用本系統，必須執行系統服務。該服務為用戶端執行時提供所需要的服務。

停止DHCP服務

DHCP服務正在執行

停止系統服務

系統服務正在執行

使用備份和回復功能，您可以方便的備份和復原您的系統設定資訊資料

設定資訊備份&匯出

使用備份功能可以讓您方便地備份您的系統設定資訊資料

設定資訊回復&匯入

使用回復功能可以讓您快速地復原您的系統設定資訊資料

用戶資訊Excel匯出與匯入

使用用戶資訊Excel匯出與匯入功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表中或將系統中的用戶列表的設定匯出到Excel文件中

桌面漫遊用戶 Excel匯出與匯入

使用桌面漫遊用戶 Excel功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表中或將系統中用戶列表的設定匯出到Excel

開放註冊新用戶端

新用戶端註冊已經禁止

設定系統

用戶端管理

用戶端管理 資安設定 映像檔管理 群組管理 桌面漫遊 選單排程 維護排程

新增 遠端維護 遠端命令 系統派送 檔案傳送 發送訊息 更改名稱 磁碟保護 搜尋 重新整理

電腦名稱	MAC位址	分配的IP	啟動模式	系統還原	硬碟快取大小...	詳細說明	IO伺服器	IO網路位元組	IO快取位元組	離線快取
336-A001	002324E1FDD	10.231.20.11	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A002	002324E09994	10.231.20.12	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A003	002324E022BC	10.231.20.13	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A004	002324E200D4	10.231.20.43	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0	網點100M		0.00KB	0.00KB	013%
336-A005	002324E203B3	10.231.20.14	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A006	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A007	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A008	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A009	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A010	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A011	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A012	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A013	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A014	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A015	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A016	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A017	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A018	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A019	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A020	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A021	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A022	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A023	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A024	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A025	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A026	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A027	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A028	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A029	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A030	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A031	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A032	002324E1FC69	10.231.20.41	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-TH	002324E11885	10.231.20.42	網路啟動(Win10_170...	不還原	0			0.00KB	0.00KB	100%

用戶端內容

用戶端列表

336-A001

用戶端內容

電腦名稱: 336-A001

MAC位址: 002324E1FDD

IP位址: 10.231.20.11

詳細說明:

啟動方式

☐ 本機啟動

☒ 網路啟動

☐ 映像檔製作

☒ 系統還原

不還原

確定

取消


所有群組 搜尋

記憶體使用 2359MB/3996MB

活動用戶 2/33

完成離線 31/33

點選使用者可操作的功能選項



用戶端內容

EVO Cloud V3.0

系統(F) 說明(H)

快速開始

使用系統

要使用本系統，必須執行系統服務。該服務為用戶端執行時提供所需要的服務。

- 停止DHCP服務**
DHCP服務正在執行
- 停止系統服務**
系統服務正在執行

使用備份和回復功能，您可以方便的備份和復原您的系統設定資訊資料

- 設定資訊備份&匯出**
使用備份功能可以讓您方便地備份您的系統設定資訊資料
- 設定資訊回復&匯入**
使用回復功能可以讓您快速地復原您的系統設定資訊資料

用戶資訊Excel匯出與匯入

使用用戶資訊Excel匯出與匯入功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表中或將系統中的用戶列表的設定匯出到Excel文件中

桌面漫遊用戶 Excel匯出與匯入

使用桌面漫遊用戶 Excel功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表中或將系統中用戶列表的設定匯出到Excel

使用註冊新用戶端功能，可以控制不在列表中的用戶端能否登入伺服器。

- 開放註冊新用戶端**
新用戶端註冊已經禁止


用戶端管理

用戶端管理 | 資安設定 | 映像檔管理 | 群組管理 | 桌面漫遊 | 還原排程 | 維護排程

新增 遠端鎖機 遠端命令 系統派送 檔案傳送 發送訊息 更改名稱 磁碟保護 搜尋 重新整理

電腦名稱	MAC位址	分配的IP	啟動模式	系統還原	硬碟快取大小...	詳細說明	IO伺服器	IO網路位元組	IO快取位元組	離線快取
336-A001	002324E1FDFD	10.231.20.11	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A002	002324E09994	10.231.20.12	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A003	002324E022BC	10.231.20.13	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A004	002324E200D4	10.231.20.43	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0	網點100M		0.00KB	0.00KB	013%
336-A005	002324E203B3	10.231.20.14	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A006	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A007	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A008	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A009	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	060%
336-A010	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A011	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A012	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A013	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A014	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A015	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A016	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A017	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A018	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A019	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A020	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A021	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A022	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A023	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A024	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A025	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A026	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A027	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A028	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A029	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A030	002324E11A97	10.231.20.15	網絡啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0	

設定啟動選單



用戶端進階設定

EVO Cloud V3.0
系統(F) 說明(H)

快速開始

使用系統

要使用本系統，必須執行系統服務。該服務為用戶端執行時提供所需要的服務。

停止DHCP服務

DHCP服務正在執行

停止系統服務

系統服務正在執行

使用備份和回復功能，您可以方便的備份和復原您的系統設定資訊資料。

設定資訊備份及匯出

使用備份功能可以讓您方便地備份您的系統設定資訊資料。

設定資訊回復及匯入

使用回復功能可以讓您快速地復原您的系統設定資訊資料。

用戶資訊Excel匯出與匯入

使用用戶資訊Excel匯出與匯入功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表中或將系統中的用戶列表的設定匯出到Excel文件中。

桌面漫遊用戶 Excel匯出與匯入

使用桌面漫遊用戶 Excel功能可以將Excel中的設定匯入到系統的用戶列表中或將系統中用戶列表的設定匯出到Excel。

使用註冊新用戶端功能，可以控制不在列表中的用戶端能否登入伺服器。

開放註冊新用戶端

新用戶端註冊已經禁止

用戶端管理

新增 遠端維護 遠端命令 系統派送 檔案傳送 發送訊息 更改名稱 磁碟保護 搜尋 重新整理

電腦名稱	MAC位址	分配的IP	啟動模式	系統還原	硬碟快取大小	詳細說明	IO伺服器	IO網路位元組	IO快取位元組	離線快
336-A001	002324E1FD	10.231.20.11	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A002	002324E09994	10.231.20.12	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A003	002324E022BC	10.231.20.13	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A004	002324E200D4	10.231.20.43	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0	網點100M		0.00KB	0.00KB	013%
336-A005	002324E203B3	10.231.20.14	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A006	002324E11A97	10.231.20.15	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-A007	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A008	002324							0.00KB	0.00KB	060%
336-A009	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A010	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A011	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A012	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A013	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A014	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A015	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A016	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A017	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A018	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A019	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A020	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A021	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A022	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A023	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A024	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A025	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A026	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A027	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A028	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A029	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A030	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A031	002324							0.00KB	0.00KB	100%
336-A032	002324E1FC69	10.231.20.41	網路啟動(Win10_170...	系統還原	0			0.00KB	0.00KB	100%
336-TH	002324E11885	10.231.20.42	網路啟動(Win10_170...	不還原	0			0.00KB	0.00KB	100%

用戶端內容

用戶端列表

用戶端內容

電腦名稱: 336-A001

MAC位址: 002324E1FD

IP位址: 10.231.20.11

詳細說明:

啟動方式

☐ 本機啟動

☒ 網路啟動

☐ 映像檔製作

☒ 系統還原

所有群組 / 搜尋

記憶體使用 2358MB/3996MB 活動用戶 2/33 完成離線 31/33

用戶端進階設定

用戶登錄設定 網路限速 顯示設定
磁碟快取設定 用戶自行定義設定 序號設定

以下設定會替換設定用戶端選項中的預設設定

伺服器端快取路徑:

D:\Cache 瀏覽(B)...

系統磁碟預設設定

快取存放位置:

☐ 伺服器端 ☒ 用戶端 第一個硬碟分割

用戶端快取類型:

☐ 高速 ☒ 離線 ☐ 精簡 最多使用 63 次

資料磁碟預設設定

快取存放位置:

☒ 伺服器端 ☐ 用戶端 第一個硬碟分割

第一個硬碟預設設定


☒ 第一磁碟分割區在後 ☐ 第一磁碟分割區在前

☒ 隱藏用戶端磁碟分割區 ☒ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ 隱藏磁碟管理中磁碟 0 (僅對WinXp32有效)

資安設定

用戶端資安控管



1. 可對全部、部分、單一電腦進行設定
2. 可以針對群組設定

IMAGE檔案管理

[illegible]


1. 硬碟中已製作好對應機型映像檔
2. acer L480/L4620:Windows 7
3. acer VN4640:Windows 10

[illegible]

1. 與映像檔對應
2. 節點即開機點
3. 檔案採取分散式管理


新增節點

- 設定使用者為『不還原』狀態
- 設定使用者由伺服器開機
- 範本電腦開機
 - （若範本電腦電腦是開機狀態，則請重新啟動）
- 變更使用者環境
- 安裝完重新開機，確認，關機
- 伺服器成立新節點
- 套用給所有使用者



還有一個更簡單的方式來新增節點

靈精點節



EYO Cloud V3.0

系統(F) 說明(H)

快速開始

使用系統

要使用本系統，必須執行系統服務。該服務為用戶端執行時提供所需要的服務。

設定系統

映像檔管理

用戶端管理 安全設定 映像檔管理 群組管理 桌面邊遊 選單排程 維護排程

新增映像檔 編輯映像檔 節點精靈 節點管理 刪除映像檔 模擬映像檔 停止模擬 備份映像檔

映像檔名稱	映像檔位置	映像檔大小	模擬狀態	映像檔說明
VN4640G_Win10	D:\Image\VN4630\VN4640G_Win10.jpg	58500 MB	未模擬	NTPC
edu2016-ubuntu-0715	D:\Image\Linux\edu2016-ubuntu-0715.jpg	30000 MB	未模擬	
DOS_PNSBoot_118G	D:\Image\DOS_PNSBoot_118G.jpg	15 MB	未模擬	

節點製作精靈

歡迎使用節點製作精靈

節點是作業系統使用中某一時刻的狀態，您可以通過新增節點，保留目前作業系統的狀態。也可以通過設定，快速回到任何一個節點。

節點製作精靈將會引導您如何新增節點。

<上一步(B)

下一步(N)>

取消(C)

TeamViewer

工作階段清單

Team SoftEx, Inc. (670 200 62)

www.teamviewer.com

開始


記憶體使用:2229MB/3996MB

活動用戶:0/26

完成離線:26/26

上午 10:35 2017/3/28





EVO Cloud V3.0
系統(F) 說明(H)

快速開始

使用系統

要使用本系統，必須執行系統服務。該服務為用戶端執行時提供所需要的服務。

設定系統

映像檔管理

用戶端管理 資源設定 映像檔管理 群組管理 桌面漫遊 選單排程 維護排程

新增映像檔 編輯映像檔 節點精靈 節點管理 刪除映像檔 模擬映像檔 停止模擬 備份映像檔

映像檔名稱	映像檔位置	映像檔大小	模擬狀態	映像檔說明
VN4640G_Win10	D:\Image\VN4630\VN4640G_Win10.jpg	58500 MB	未模擬	NTPC
edu2016-ubuntu-0715	D:\Image\Linux\edu2016-ubuntu-0715.jpg	30000 MB	未模擬	
DOS_PNSBoot_118G	D:\Image\DOS_PNSBoot_118G.jpg	15 MB	未模擬	

節點製作精靈

選擇映像檔

所有的映像檔

VN4640G_Win10

Win10_APP-2

Win10_1280*1024

ftp teacher

ftp+verycolor

Win10_170210

Win10_1440*900

edu2016-ubuntu-0715

選擇的映像檔名稱: Win10_170210 新增節點名稱: 123

新增節點性質

普通節點

私有節點

供

用戶端

St-001

使用

<上一步(B) 下一步(N)> 取消(C)

記憶體使用 2233MB/3996MB 活動用戶 0/26 完成離線 26/26

TeamViewer

工作階段清單

Team SoftEx, Inc. (670 200 626)

www.teamviewer.com

開始

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995


996

997

998


999

1000



系統排程

預設定期執行



用戶端設定

BIOS Setup Utility

Main Advanced Power Authentication Security Boot Options Exit

System BIOS
Version R01-A4C4
Build Date 02/17/2017
EC Firmware
Version 1.39
Build Date 01/20/2016
Processor
Intel(R) Pentium(R) CPU G4500T
Core Frequency 3.00 GHz
Memory
Size 4096 MB
Product Name Veriton N4640G
System Serial Number UDVNHTA02W6490097B0001
Base Board Serial Number DBVNJ1100364302611LTAA
Asset Tag Number Default string
System Language [English]
System Date [Tue 03/28/2017]
System Time [09:30:39]

Choose the system default language

↔: Select Screen
↑↓/Click: Select Item
Enter/Dbl Click: Select
+/-: Change Opt.
F7: Load User-defined Defaults
F8: Save as User-defined
F9: Optimized Defaults
(When Access Level is Administrator)
F10: Save & Exit
ESC/Right Click: Exit


BIOS Setup Utility

Main Advanced Power Authentication Security Boot Options Exit


▶ CPU and Chipset Configuration
▶ Integrated Peripherals
▶ PC Health Status

Configure to Peripheral Devices

↔: Select Screen
↑↓/Click: Select Item
Enter/Dbl Click: Select
+/-: Change Opt.
F7: Load User-defined Defaults
F8: Save as User-defined
F9: Optimized Defaults
(When Access Level is Administrator)
F10: Save & Exit
ESC/Right Click: Exit



1. ON BOARD LAN
2. ON BOARD OPTION ROM



1. DEEP POWER OFF MODE
2. 關閉後，支援遠端喚醒功能

BIOS Setup Utility

Main Advanced Power Authentication Security Boot Options Exit

System Boot State	User	Secure Boot flow control.
Secure Boot Mode State	Disabled	Secure Boot is available only
Secure Boot	[Disabled]	if System runs in User Mode.

⇧⇩: Select Screen
 ⇧⇩/Click: Select Item
 Enter/Dbl Click: Select
 +/-: Change Opt.
 F7: Load User-defined Defaults
 F8: Save as User-defined
 F9: Optimized Defaults
 (When Access Level is
 Administrator)
 F10: Save & Exit
 ESC/Right Click: Exit

BIOS Setup Utility

Main Advanced Power Authentication Security Boot Options Exit

Supervisor Password	Not Installed	Valid Keys: (1)a-z/A-Z case sensitive. (2)0,1-9. (3)32 special keys: `~!@#\$%^&*()-_+=+[]{} \;:','<.>? /
User Password	Not Installed	
Change Supervisor Password	[Press Enter]	(4)Unicode support
Change HDD Password		
TPM Device Selection	[PTT]	
TPM Support	[Disabled]	
Removable Device Boot	[Enabled]	
Boot Sector Virus Protection	[Disabled]	
BIOS Write Protect	[Disabled]	
Chassis Opened Warning	[Disabled]	

⇧⇩: Select Screen
 ⇧⇩/Click: Select Item
 Enter/Dbl Click: Select
 +/-: Change Opt.
 F7: Load User-defined Defaults
 F8: Save as User-defined
 F9: Optimized Defaults
 (When Access Level is
 Administrator)
 F10: Save & Exit
 ESC/Right Click: Exit

BIOS Setup Utility

Main Advanced Power Boot Options Load

Launch CSM	[Always]	Disable or Enable CSM Support.
Launch PXE OPRM	[Legacy]	
Launch Storage OPRM	[Legacy]	
Launch Video OPRM	[Legacy]	
Boot Filter	[Legacy]	
Boot Priority Order		
1st Boot Device	[Realtek PXE B02 D00]	
2nd Boot Device	[P2: TS128GMTS800]	
3rd Boot Device	[CD&DVD]	
4th Boot Device	[Removable Device]	
▶ Hard Disk Drive Priority	[Press Enter]	
▶ Optical Disk Drive Priority	[Press Enter]	
▶ Removable Device Priority	[Press Enter]	
▶ Network Device Priority	[Press Enter]	
Boot Menu	[Enabled]	
D2D Recovery	[Enabled]	
Fast Boot	[Disabled]	
Quiet Boot	[Enabled]	
Bootup Num-Lock	[On]	
Halt On	[All, but Keyboard]	

⇐⇐: Select Screen
 ↑↓/Click: Select Item
 Enter/Dbl Click: Select
 +/-: Change Opt.
 F7: Load User-defined Defaults
 F8: Save as User-defined
 F9: Optimized Defaults
 (When Access Level is
 Administrator)
 F10: Save & Exit
 ESC/Right Click: Exit

BIOS Setup Utility

Main Advanced Power Authentication Security Boot Options Exit

Save & Exit Setup

Discard Changes and Exit Setup

Save Changes

Discard Changes

Load Default Settings

Save as User Default Settings

Load User Default Settings

Exit system setup after saving the changes.

←→: Select Screen

↑↓/Click: Select Item

Enter/Db1 Click: Select

+/-: Change Opt.

F7: Load User-defined Defaults

F8: Save as User-defined

F9: Optimized Defaults

(When Access Level is Administrator)

F10: Save & Exit

ESC/Right Click: Exit

Q & A

1. L4620 六期電腦出現ARP TIMEOUT？

A：請將電腦電源拔除，按住電源鍵15秒，再接上電源，即可排除

2.用戶登入系統，但節點與其他使用者不同

A：請確認是否有登入管理主機

3.用戶端的圖示如右圖

A：請檢查網路線

4.Linux Internet issue

Intel UNDI, PXE-2.1 (build 083)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation


This Product is covered by one or more of the following patents:
US6,570,884, US6,115,776 and US6,327,625

Realtek PCIe DASH Family Controller Series v2.00(EP) (04/23/15)
PXE-E61: Media test failure, check cable

PXE-M0F: Exiting PXE ROM.

感謝您今天的參與！

Control Panel



Repeater RT-190D-MD

Front View



Rear View



Repeater RT-180R



Power Adapter

