

```
1 <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="classManage.aspx.cs" Inherits="classManage" %>
2
3 <!DOCTYPE html>
4
5 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
6 <head runat="server">
7     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
8     <title></title>
9     <script src="js/jquery.min.js"></script>
10    <script src="js/kendo.all.min.js"></script>
11    <link href="styles/kendo.default.min.css" rel="stylesheet" />
12    <link href="styles/kendo.common.min.css" rel="stylesheet" />
13    <style>
14        .btn-destroy {
15            background-color: #fbc2be;
16        }
17
18        .btn-update {
19            background-color: #b6ff00;
20        }
21
22        #stClass_grid tbody {
23            text-align: center;
24        }
25
26        #stClass_grid th.k-header {
27            text-align: center;
28            font-weight: bold;
29            color: #3f0380;
30        }
31
32        /* 設定滑鼠移到列上換色*/
33        #stClass_grid tbody tr:hover {
34            background: #fefdc3;
35        }
36
37        .border_div{
38            margin:10px;
39            padding:10px;
40            border:1px solid #ff0000;
41            border-radius:10px;
42        }
43
44        fieldset{
45            background-color:#f3faca;
46            padding:10px;
47        }
48    </style>
49    <script type="text/javascript">
50        var groupdataSrc
51        $(function(){
52            //group_grid元件程式
```

```
53     groupdataSrc = new kendo.data.DataSource({
54         transport: { //資料操作的CRUD設定
55             read: {
56                 type: "POST",
57                 url: "./ASHX/group_grid.ashx",
58                 dataType: "json"
59             },
60             destroy: {
61                 type: "POST",
62                 url: "./ASHX/group_grid.ashx",
63                 dataType: "json",
64                 data: { Operator: "Delete" }
65             }
66         },
67         schema: {
68             data: function (d) { return d.Data; }, //取出資料陣列，d為最上層 ↗
69             total: function (d) { return d.TotalCount; }, //取出資料總筆數(計 ↗
70             model: { //設定資料模型
71                 id: "cl_id",
72                 fields: {
73                     cl_id: { editable: false },
74                     cl_year: { editable: false },
75                     cl_name: { editable: false }
76                 }
77             }
78         },
79     },
80     pageSize: 10, //Grid的每頁資料筆數
81     serverPaging: true, //使用server端的分頁，點選分頁將會重新綁定DataSource ↗
82     serverSorting: true //使用server端的排序，點選排序將會重新綁定DataSource ↗
83     給Grid
84
85 });
86
87 $("#stClass_grid").kendoGrid({ //對div的套用Grid widget
88     autoBind: true,
89     width: "100%",
90     dataSource: groupdataSrc, //指定資料來源
91     scrollable: true,
92     pageable: {
93         input: true,
94         numeric: false,
95         refresh: true,
96         messages: {
97             display: "顯示{0}-{1}筆，共{2}筆",
98             empty: "沒有資料",
99             page: "頁",
100             of: "/ {0}",
101             itemsPerPage: "筆/頁",
```

```
102         first: "第一頁",
103         previous: "前一頁",
104         next: "下一頁",
105         last: "最後一頁",
106         refresh: "刷新"
107     }
108 },
109 columns://Grid的資料欄位
110 [
111     {
112         field: "cl_year",
113         width: "12%",
114         title: "學年度",
115         attributes: {
116             style: "text-align:center;"
117         },
118     },
119     {
120         field: "cl_name",
121         width: "30%",
122         title: "班級名稱",
123         attributes: {
124             style: "text-align:center;"
125         }
126     },
127 ],
128 {
129     command: [
130         //使用預設的修改按鈕
131         { className: "btn-update", name: "edit", text: "修改" },
132         //使用預設的刪除按鈕
133         { className: "btn-destroy", name: "destroy", text: "刪除" },
134         //設定指令欄位的標題名稱
135         { title: "", width: "10%" }
136     ],
137 },
138 ],
139 ],
140
141 editable: {
142     mode: "popup", //使用Popup的模式編輯資料
143     confirmation: "您確定要刪除此班級資料嗎?",
144     update: true, // 若設定為True,當按下Update即更新server資料
145 }
146
147 });
148
149 $("#stClass_grid").on("click", ".k-grid-edit , .k-grid-add", function () {
150     //修改Popup視窗中的Button文字
151     $(' .k-grid-update').text('儲存');
152     $(' .k-grid-cancel').text('取消');
```

```
152         $(' .k-window-title').text('班級管理');
153     });
154
155
156     });
157
158     function class_save(){
159         var stclass=$("#txt_lyear").val();
160         var stcname=$("#txt_cname").val();
161
162         if(stcname != "")
163         {
164             var gc_obj=new Object();    //定義一個物件
165             gc_obj.st_class=stclass;    //給予各欄位值
166             gc_obj.st_cname=stcname;
167
168             var array=[];                //建立一個陣列
169             array.push(gc_obj);         //將物件放入陣列中
170
171             $.ajax({
172                 type: "POST",
173                 url: ". /ASHX/insert_card.ashx",
174                 contentType: "application/json; charset=utf-8",
175                 dataType: "json",
176                 data: JSON.stringify(array), //陣列轉換成json格式
177                 success: function (data) {
178                     groupdataSrc.read({ page: 1, skip: 0 });
179                     alert(data.Message);
180                 },
181                 error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
182
183                 }
184             });
185         }
186         else{
187             alert("請輸入姓名!!");
188         }
189     }
190 </script>
191 </head>
192 <body>
193     <form id="form1" runat="server">
194         <div>
195             <fieldset>
196                 <legend>新增班級資料</legend>
197                 <label>學年度:</label>
198                 <input id="txt_lyear" class="k-textbox" />
199                 <label>班級名稱:</label>
200                 <input id="txt_cname" class="k-textbox" />
201                 <button id="btn_save" type="button" class="k-button" onclick="class_save
202                     ()">儲存</button>
203             </fieldset>
```

```
204     </div>
205     <div class="border_div">
206         <div id="stClass_grid"></div>
207     </div>
208
209 </form>
210 </body>
211 </html>
212
```