1. 選「虛擬機器」,點「Windows_New」

🥐 localhost.localdomain - VMwar 🗙	+			- 🗆 X
	https://10.237.56.17/ui/#/host/vms			* • • • •
vm ware" esxi"			root@10.237.56.17 -	說明 - Q 搜尋 -
"" 尊遵器	🔓 localhost.localdomain - 虛擬機器			
▼ 目 主機 管理	11 建立/登錄虛擬機器 🥌 主控台	▶ 開啟電源 🛛 闘閉電源 🚺 暫停	🤁 重新整理 📗 💿 動作	Q.搜尋
監控	□ 虛擬機器 ▲	◇ 狀況 ◇ 已使用空間 ~	客體作業系統 ~ 主機名稱	~ 主機 CPU ~ 主機記憶體 ~
- 🏚 虛擬機器 🛛 🔹 💈	CentOS7 IMPORT		其他 Linux (64 位元) 未知	0 MHz 0 MB
• Lp windows_New	C B Windows New		Microsoft Windows 未知	0 MHz 0 MB
監控	快速篩選器	•		2項目。
▶ 台口 CentUS7_IMPORT 百名由認識器				
▼目儲存區 1				
✓				
監控				
更多儲存區				
	🕄 最近的工作			a
	工作 ~ 目標	→ 啟動器 → 已排入停	列 ∨ 已開始 ∨ 結果 🔺	~ 已完成 ▼ ~ ~

2. 點「開啟電源」

📕 localhost.localdomain - VMwar 🗙	< +			- 0	×
← → C ① ▲ 不安全	https://10.237.56.17/ui/#/host/vms/3			* • • • •	. :
vmware: Esxi	= A A =		root@10.237.56.17 -	· 說明 - Q 搜尋	-
······ 導覽器	🔂 Windows_New				
 ▼ 目 主線 管理 監控 ▼ 予 虚配機器 ■ Windows_New 監控 ● CentOS7_IMPORT 両 CentOS7_IMPORT 	■ 主控台 画 監控 開設電源 部盤作業系統 相容性 Windows_ 容優作業系統 相容性 Wiware Tool CPU 記憶體	■ 開閉電源 ■ 暫停 ② 重新設動 New 「Microsoft Windows 10 (64 位元) ESXI 6.5 及更新版本 (虛擬機 5 是 2 4 GB	🥕 編輯 🦿 重新整理 🏠 動作	CPU 0 MHz 2個燈 === 0 B (約存画 == 13.5 KB	
▼目儲存區 [1]	▼一般資訊		▼ 硬體組織		
✓	▶ 🧕 網路	無網路資訊	→ 🔲 CPU	2 vCPUs	1
監控	► Marce Tools	已安裝但未執行	🎫 記憶體	4 GB	
史夕翰什他…	▶ 目 儲存區	1 磁碟	▶ 🔜 硬碟 1	20 GB	
S *****	📄 附註	🥒 糸扇車聲的寸言主	💽 USB 控制器	USB 2.0	
	3. 2		▶ ■ 網路介面卡 1	VM Network (已連線)	
			▶ 🜉 視訊卡	4 MB	
			▶ 🗐 CD/DVD 光碟機 1	ISO [datastore1] ISO/Microsoft. Win dows.10.Enterprise.64bit.iso	
	😨 最近的工作				-
	工作 > 目標	◇ 啟動器 ◇ 巳排入	佇列 ∨ 巳開始 ∨ 結果▲	~ 巳完成 ▼	~

3. 點主控台截圖開啟主控台

🥜 localhost.localdomain - VMwar 🗙	+			- 🗆 X
← → C ① ▲ 不安全	https://10.237.56.17/ui/#/host/vms/	3		x 0 0 0 :
vmware esxi			root@10.237.56	17 - 說明 - Q 搜尋
	Windows_New			
▼ 註 主機	🚅 主控台 🔤 監控 📗 開設電源	🗬 關閉電源 👥 暫停 🧐 重設	🥖 編輯 📋 😋 重新整理 📋 🔅 動作	1
監控 ★局 库翻器器 2	Vindow 客體作業第 目容性	's_New Microsoft Windows 10 (64 位元) ESXi 6.5 及更新版本 (虛擬機	M	CPU 2.5 GHz
✓ ₩ Windows_New 監控	VIIIWGIE Mware T PU 記憶體	ools 是 2 4 GB		記憶體 非正 1.41 GB
▶ 🔂 CentOS7_IMPORT 更多虛蹤機器	e		N. A	儲存區 4.11 GB
▼目儲存區	▼ — 粉容訊		▼ 種酸組織	
▼ 🗋 datastoren 監控	▶ <u>Q</u> 網路	無網路資訊	▶ □ CPU	2 vCPUs
更多儲存區	VMware Tools	已安裝但未執行	🎫 記憶體	4 GB
· 🧕 🕬 🚺	▶ 目 儲存區	1 磁碟	▶ 🛄 硬碟 1	20 GB
	📄 附註	🥖 編輯 附註	🚭 USB 控制器	USB 2.0
			調 網路介面卡 1	VM Network (已連線)
	▼ 過去一小時的效能摘要		▶ 🜉 視訊卡	4 MB
	●三耗用	的主機 CPU	▶ 🗐 CD/DVD 光碟機 1	ISO [datastore1] ISO/Microsoft.Win dows.10.Enterprise.64bit.iso
	😨 最近的工作			
	工作 ~ 目標	> 散動器 > 已排;	入佇列 ~ 巳開始 ~ 結	果▲ ~ 巳完成 ▼ ~
	Power On VM	dows_New root		三成功完成

4. 輸入密碼「Windows12#」

Windows_New	🗆 🗆 🖼 🦉 動作 🔕
user	
	習合の
	.::

5. 先將主控台縮小,點「儲存區」

💡 localhost.localdomain - VMwar 🗙	+	- o ×
← → C ① ▲ 不安全	https://10.237.56.17/ui/#/host/storage	* • • • •
vm ware' ESXi [~]		root@10.237.56.17 - 說明 - Q 搜尋
"" 導致器 口	Windows_New	📮 🗆 🖷 尊動作 🛇
 ↓ 主機 管理 監控 ● 虚影陽器 ● Windows_New 医症 ● CentoST_JMPORT 田会式時間器 ● Getastore1 	定理で	
		istent ▼ C
	# 🔎 🗇 🤮 🗮 🏛	へ 腔 🔩 📮 中

6. 選「datastorel」,點「資料存放區瀏覽器」

→ C ☆ ▲ 不安全	https://10.237.56.1	7/ui/#/host/storag	e					☆	0 🖸	0
n ware' ESXi"	<u>_</u>					root@10.2	37.56.17 🛨	說明 🗕 । 🤦	,搜尋	
· 導覽器	localhost.localdo	omain - 儲存區								
 主機 管理 監控 	資料存放區 分 包 新增資料存放[ì面卡 裝置 匾 图 增加容量 │ 👩	2 登錄虛擬機器 🗔 🕄	資料存放區瀏覽器	♂ 重新整理	🛟 動作		(Q 搜尋	t	
□ 虚拟機器	2.98		~ 磁碟機類型、	~ 容量 ~	已佈建 ~	可用 ~	類型~	精简佈建	/ 存取	~
- 🚯 Windows_New	datastore1		非 SSD	192.5 GB	18.21 GB	174.29 GB	VMFS5	受支援	單一	
監控	-									1項目
▶ 首 CentOS7_IMPORI 更多虛擬翻訳										
1 儲存區	1						儲存	8	可用: '	174.29 (
• 🗐 datastore1		datastore1	MEDE				已使	用: 18.21 GB	容量	: 192.5
監控		4型- 立置:	/vmfs/volumes/5	bb4648c-2178eea	17-51ad-					
更多儲存過		JUID:	5bb4648c-2178e	ea7-51ad-005056	59ba150					
2 2908		主機: ₩\$757漂台・	1							
		se me Mer Der -	2							
	≥ 最近的工作		5555.9P 2148.7		(十田)			Windows_I	lew	204
	LTF Power On VM	✓ 目標 ✓		〒ダリ ◇ □□帰38首		* [**#	⊐75 <i>h</i> % ▼			
	, and on the	GP Windows			♥ ∟(K,8).	10194				
									_	

 選「datastore1」,選「Windows_New」,可看到虛擬硬碟僅有一個 Windows_New.vmdk,點「關閉」



8. 將主控台還原至正常大小

	https://10.237.56.17/ui/#/host/s	torage		☆ 0	0 0
vmware" Esxi"			root@10.	.237.56.17 - 說明 - 🭳 搜	康
「豊富器」	📄 localhost.localdomain - 儲存區				
▼ 2 主機	資料存放區 介面卡 裝置				
監控	🖆 新增資料存放區 🔳 増加容量	: 静登錄虛擬機器 🔂 資料存放區	瀏覽器 🛛 🤁 重新整理 🛛 🎡 動作	Q搜尋	
▼ 🗗 虛擬機器 📃 2	名稱	~ 磁碟機類型 ~ 容量	→ 已佈建 → 可用 →	- 類型 - 精簡佈建 - 3	存取 ~
✓ → Windows_New	datastore1	非 SSD 192.5(B 18.21 GB 174.29 GB	VMFS5 受支援	單一
監控					1項目
更多虛擬機器 主 估存● 	datastore1 類型: 位置: UUID: 主機: 虚稼機器:	VMFS5 /vmfs/volumes/5bb4648c-2 00505599a150 5bb4648c-2178eea7-51ad- 1 2	178eea7-51ad- 0050569ba150	儲存區 已使用: 18.21 GB	可用: 174.29 GB 9% 容量: 192.5 GB
	工作 ~ 目標	✓ 取動器 ✓ 已排入佇列 ✓ 已	開始 ~ 結果 ▲ ~		
	Power On VM 🔐 🚳 Window	re root	Ektibert		

B Windows_New		
Windows_New		日日日雪谷動作り
		New
		■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
資源回收筒		在新索引標籤中開散主控台
		🜉 重設為原生解析度
		Ctrl-Alt-Delete
		□ 客體作業系統
	1 建立快照	○ 快照
	<u>院</u> /莲原快照	■●● 主控台
	(四) 管理快照	
	▲ 整併磁碟	前日 电刀带火电刀
		一日 开韵压膜镜器相容性
		「「「「「「」」」
		☞ 編輯設定
		🧊 編輯附註
A DESCRIPTION OF THE OWNER.		▶ 重新命名
		四谷問題
		品 解除登錄
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		○ 論明
		🔇 5692
		在新視窗中開啟
🔲 🗡 🛄 💭 🛄	^ 빛 📭	

10. 輸入名稱「Clean Windows」,輸入說明「Before anything changes」,勾選「建立虛擬機器記憶體快照」,點「建立快照」

B Windows_New		
Windows_New		
資源回收菌		
名稱	Clean Windows	
說明	Before anything changes	
☑ 建立虛擬機器記憶體快照。 □ 靜止容燈檔案系統 (齋巳安裝 VMw	vare Tools)+ 建立快照 取	й
🖬 🔎 🖽 🤮 🛄		へ 臣 4 章 中

9. 點「動作」-「快照」-「建立快照」

mware' Esxi"			root@10.237.56.1	▼ 說明 - Q 搜尋
日本の	Windows_New			
 □ 主標 管理 脳投 ● 虚韻機器 2 ● Windows_New 監控 ● Cent057_IMPORT 田本作取場界 	 ● 主控台 ■ 監控 ● 開設電源 御信/業務 相容性 ○ の場合 <	■ 關則 ■ 暫停 ◎ 重新設動 5_New 統 Microsoft Windows 10 (64 位元) ESXI 6.5 及更新版本 (虛擬機 0/5 星 2 4 GB DESKTOP-SV6GG1S	✓ 編輯 ご 重新整理 ☆ 動作	CPU 0 MHz 0 MHz 2 記憶線
▼目儲存區 【】	- #221			
◆ □ datastore1 監控	 ▼ <li< td=""><td></td><td>► CPU</td><td>2 vCPUs</td></li<>		► CPU	2 vCPUs
更多儲存區	主機名稱	DESKTOP-SV6GG1S	🏾 記憶體	4 GB
Q 網路	旧位址	1 2001-288-223a-60-8d68-4228-bc	▶ 💷 硬碟 1	20 GB
		85:3f62 2.2001:288:223a:60:d436:ff71:e3a e:4938 3. fe80::8d68:4228:bc85:3f62	😪 USB 控制器	USB 2.0
			▶ ■ 網路介面卡 1	VM Network (已連線)
			▶ 🛄 視訊卡	4 MB
		4. 10.237.56.117	▶ 🗐 CD/DVD 光碟機 1	ISO [datastore1] ISO/Microsoft.Win dows.10.Enterprise.64bit.iso
	😰 最近的工作			🖬 🖬 Windows_New
	工作 く 目標 、	✓ 啟動器 ∨ 已排入佇列 ∨ 已開始		
	Create Snapshot 🔐 Windows	root 2	▲ 正在執行	·····
	Power On VM 👘 Windows	root 2		

11. 正在執行快照,因要將記憶體內容寫入磁碟,所以這種快照會比較慢

12. 已完成快照建立

🥐 localhost.localdomain - VMwar 🛛	< +			– 🗆 X
← → C ① ▲ 不安全	https://10.237.56.17/ui/#/host/vms/3	1		☆ 0 🖸 \varTheta 🗄
vmware: Esxi~			root@10.237.56.17	▼ 說明 ▼ Q 搜尋 ▼
	🗗 Windows_New			
 ▼ 〕 主機 管理 	● 主控台 医器腔 ▶ 開散電源	■ 開閉 🔡 暫停 🧐 重新散動 🔤	🥖 編輯 📔 🤁 重新整理 📗 🐡 動作	
監控 ▼ 6 虚解機器 2	Windows 客盤作業系 相容性	5_New 統 Microsoft Windows 10 (64 位元) ESXi 6.5 及更新版本 (虛擬構	Λ	O MHz
- 『 Windows_New 監控	VMware To CPU 記憶燈	NOIS 是 2 4 GB	Λ	記憶體 ••••
▶ 旨 CentOS7_IMPORT 更多虛擬機器	主機名稱	DESKTOP-SV6GG1S	Λ	储存區 目 12.25 GB
▼目儲存區 【】	BA-20-21		_ TEAMORT 25-	
datastore1				2 vCPUs
新生	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DESKTOP-SV6GG1S	「「「「「」」の「「」」	4.68
			▶ □ 種礎 1	20 GB
	1P 122 JE	1. 2001:288:223a:60:8d68:4228:bc	ISB 控制器	USB 2.0
		2. 2001:288:223a:60:d436:ff71:e3a	 ■ 網路介面卡 1 	VM Network (已連線)
		e:4938	▶ ■ 視訊卡	4 MB
		4. 10.237.56.117	▶ 🗐 CD/DVD 光碟機 1	ISO [datastore1] ISO/Microsoft.Win dows.10.Enterprise.64bit.iso
	🕄 最近的工作			🖬 📓 Windows_New 📰 🖽 🎲 📀
	T作 ✓ 目標 、 Create Snapshot Power On VM ④ Windows	と 該 動器 、 と に 排入 行 列 、 と に 構 に 、 に 、 に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	 ◆ 結果・ ◆ 日産切発症 ○ 日産切発症 : 	

Windows_New	
Windows_New	
	s_New
	■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
資源回收簡	在新索引標籤中開散主控台
	Ctrl-Alt-Delete
	● 電源
	「」 客體作業 系統
	🐼 快照
	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	医白热胶料
	71 BOULERENSER THE PLE
	CZ, EELL
	🧼 編輯設定
	📄 📄 編輯附註
	■〕 重新命名
	回答問題
	品 解除登錄
	▲ 副除
	(2) 說明
	🔓 在新視窗中開啟
· 특 오 띠 C 🗧 🗐 🐔 🔹 · · 후 🗤	

13. 點「動作」-「快照」-「管理快照」

14. 已建立一個 Clean Windows 快照,點「關閉」

🖗 管理快照 -	Windows_New	I					
🔯 建立快照	🔓 還原快照	👰 刪除快照	🗙 全部刪除	诊 編輯快照	C 重新整理		
	ows_New ean Windows 您在此處	1					
							同時

Windows_New			
Windows_New			日日日 🖬 🖨 動作
	檢視(V) 排序方式(O) 重新整理(E) 貼上(P) 貼上理徑(S) 新増(V) 個人化(R)	 資料次(F) 建馏(S) 點隨圖影像 通 建络人 肇 距率文件 文字文件 文字文件 3 重酬的(Zipped) 資料次 	
	e 📙 🗄		へ 🖫 🍫 루 中

15. 於客體 Windows 桌面上按右鍵,選「新增」-「文字文件」

16. 檔名輸入「FILE001」



Windows_Rew		
Windows_New		
	D windows_New	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	散主控台
泉回收筒	- 「「「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」	中開啟主控台
		析度
	Ctri-Alt-Delete	3
FILE001	· 定體作業多統	
	後 建立体服 【2】 杜昭	
	企 型拼磁味 高 升級虛擬機器	相容性
	() () () () () () () () () () () () () (
	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
	() () () () () () () () () () () () () (
	2011年1月1日日 1月1日日 1月1日日 1月1日日 2月1日日 2月1日 2月1	
	·····································	駇
9 (T) 🗢 🚞 🛱		

17. 點「動作」-「快照」-「建立快照」

18. 快照名稱輸入「Create File001」,輸入說明「Snapshot after create FILE001」,取消勾選「建立虛擬機器記憶體快照」及取消勾選「防止客體 檔案系統」,點「建立快照」

B Windows_New	
Windows_New	
資 導回收筒	
😳 為 Windows_New 建立块照	
名稱 1 Create File001 說明 2 Snapshot after create <u>FILE001</u>	
3 □ ; 立虚凝機器記憶鑽快照。 □ ; 让客皺檔案系統 (需已安裝 VMware Tools)。 4	
不要勾選	政 消
📲 🏱 🖙 🤮 関 🛱	^ 팊 4₀ 🛢 英

windows_wew		
Windows_New	日日日、登動作り	
		《主控音
		"闻似土控司"
		T度
	E Ctri-Alt-Delete	
FILE001	日本 1997年19月1日 日本 19月1日 日本 19月1日日 日本 19月1日 日本 19月1日 日本 19月1日 日本 19月1日日日日本 19月1日日日本 19月1日日日本 19月1日日日本 19月1日日日本 19月1日日日本 19月1日日日本 19月1日日本 19月1日日日本 19月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	🔯 建立快照 🔯 快照	
	◎ 還原快照	
	於 管理快照 於 前 自動 散 動 前 自動 散 動 市 自動 散 市 自動 市 市 百 市 百 市 百 市 百 市 百 市 百 市 市 百 市 市 市 市 市 市 市 市	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·]容性
	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2011年1月1日 - 1997年1月1日 - 1997年1月1日 - 1997年1日 - 1997年10月	
		2
📫 🧰 🕰 🗂 Q		

19. 點「動作」-「快照」-「管理快照」

20. 可看到有兩份快照,一份圖示為開機狀態快照,一份圖示為關機狀態快照,點「關閉」

🕼 管理快照 - Windows_New	
🔯 建立快照 🖓 還原快照 💦 剛時快照 🗙 全部刪除 🛛 🎲 編輯快照 🛛 😋 重新整理	
● Mindows New 「 ¹	
關機狀態快照	
	關閉

Windows_New			日口 🖷 🐼 動作 🛇
資源回收筒 育源回收筒 FiLE001			
	檢視(V) > 排序方式(O) > 重新整理(E)		
	貼上(P) 貼上捷徑(S) 復原重新命名(U) Ctrl+Z		
H H	新増(W) 顧示設定(D) 個人化(R)	 資料夾(P) 建程(S) 動調運動影像 連絡人 筆記本文件 RTE 文件 文字文件 室端町(2(Pped)) 資料夾 	
日本 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	e 🛤		^ 딛 투 英

21. 於客體 Windows 桌面上按右鍵,點「新增」-「文字文件」

22. 輸入檔名「FILE002」



23. 縮小主控台視窗,到儲存區觀察檔案狀況,點「儲存區」,點「資料存放區 瀏覽器」

🔮 localhost.localdomain - VMwar 🔸	< +				-	- 🗆 X
← → C ① ▲ 不安全	https://10.237.56.17/ui/#/host/storage/d	atastores			☆ 0	00
vmware' esxi"	=A		root@10.2	37.56.17 👻	説明 🗕 📔 🔍 搜尋	-
	Iocalhost.localdomain - 儲存區					
▼ 🗐 主機	資料存放區 介面卡 裝置					
管理	1 新增資料存放區 图 增加容量	錄虛擬機器 🗟 資料存放區瀏覽器	🕑 重新整理 🎒 動作		Q搜尋	
▼ 局 床腳機器 2	名稱	◇ 磁碟機類型 ◇ 容量 ~	已佈建 ~ 可用 ~	類型~~	精簡佈建 ~ 存]	牧 ~
 Windows_New 	datastore1	非 SSD 192.5 GB	26.16 GB 166.34 GB	VMFS5	受支援 單	- 1
監控						1項目
▶ 卣 CentOS7_IMPORT						
三 儲存區 👥 🚺						
eurustore1 時均						
更多儲存區						
	◎ 最近的工作	\$5.99 ··· □1#1 /> □1844	14 行田		Windows_New	
		90788 × L177/1 × L14084	* Ma未▲ * 1			
						T
					2 R E B B	- 11 A # 2 (11)

24. 選「datastore1」,選「Windows_New」,可看到多了兩個差異磁碟檔 Windows_New-000001.vmdk 及 Windows_New-000002.vmdk,點「關閉」

Iocalhost.localdomain - VMwar × +	- 🗆 X
← → C ☆ ▲ 不安全 https://10.237.56.17/ui/#/host/storage/datastores	* • • • •
VMWare ESXi root@10.237.56.17 +	說明 - Q 搜尋
管理器 0 目 localhost.localdomain - 諸存區	
▼ 圓 主職 資料存放區 介面卡 装置	
管理 () されな物 国際特殊	
	存取 🗸
 datastore1 datastore2 datastore2	型 1 项目 _。
III III VIIIOUVS_IVEW.VIII.XI	A LOU BE LOU

25. 點「動作」-「快照」-「還原快照」(會還原到最新的一份快照「Create File001」)

B Windows_New	
Windows_New	
<u>算</u> 凉凹收同	■ 雷恐治原金解析度
FILE001	· 客體作業系統
	↓ 快照
	● 主控台
	·····································
FILE002	A 升級虛擬機器相容性
	(2) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	→ 編輯設定
	2 、權限
	🕞 編輯附註
	画〕 重新命名
	2 回答問題
I CARLES AND	回 解除登錄
	み 思常
	② 說明
	在新祝窗中開設

26. 確認視窗,點「還原」





28. 回到「Create File001」的快照,新增的 FILE002 已遭捨棄



27. 可看到 Windows_New 已變成關機狀態,點開機圖示開啟電源

Charles and and		
Windows New		AL EL/F
Mindows_New	G E C	Now
		➡ 任新祝醬中開設主控官
資源回收筒		💭 在新索引標籤中開散主控台
		🜉 重設為原生解析度
		▲ 電源
		□ □ 客體作業系統
FILE001	73-3440 077	
	13 建立快照	
	遠辺には、環境快勝	■ 主控台
	loo 管理快照	🙀 自動啟動
	迎 整併磁碟 管理快照	· 升級虛擬機器相容性
		() 簡出
the state of the second se		New contraction
		🔂 編輯設定
		冬 權限
		🍺 編輯附註
		画] 重新命名
		② 說明
		🦰 在新視窗中開散
		a second second
A 🖸 🤤 🥃 🖽	へ 臣 🕼 📮 中	

29. 點「動作」-「快照」-「管理快照」

30. 選「Clean Windows」快照,點「還原快照」

☞ 管理快照 - Windows_New		
🔞 建立快照 🙀 還原快照 🙀 刪除快照 🗙 全部刪除 📗 🚱 編輯快照 📔 🧲 重新整	<u>83里</u>	
1 で 您在此處		
	名稱	Clean Windows
	說明	Before anything changes
	已建立	head allocations and and
		開閉

31. 確認視窗,點「還原」



32. 回到「Create File001」快照之前,點「關閉」

🐼 管理快照 - Windows_New	
🔞 建立快照 🔤 還原快照 🔂 剛隊快照 🗙 全部刪除 📗 🚱 編輯快照 📔 🤁 重新整理	
▲ ALLOCAT AND ALLOCAT ALLOCAT ALLOCAT ALLOCATION ALLO	
	國務



33. Windows_New 虛擬機已回復並處於開機狀態, FILE001 已消失