

影音整合控制器安裝分享

光興國小

安裝位置考量


- 1.電源插座位置
- 2.教師教學電腦位置
- 3.VGA或HDMI線材長度
- 4.避免黑板粉塵[稍離黑板有一點距離]

整合器安裝架構



單槍加裝RS232開關機控制線

整合器RS232接單槍



VGA線1進1出

- 最初沒配發HDMI線，自己提供一條VGA短線，否則無法傳出影像



連接一對二螢幕分配器



安卓電腦.HDMI線.網路線



市府版路線規劃

線路整合示意圖

線路整合示意圖



- 1.數量為每一教室之應配送數量。
- 2.轉接盒部分將視教室相關介面需求配發。

NEC

新北市政府 107 學年度影音暨教學整合控制器採購

班級教室交貨數量表

學 校 名 稱		學 校 資 訊 管 理 人 員	
點 交 日 期	108 年 月 日	廠 商	
班級教室設備內容			
設備品名	型號	數量	
1. 資訊應用整合控制器	JECTOR SV-HD210V	1	
2. 智慧雲盒	Shuttle NS02A	1	
3. 中控箱	訂製品	1	
4. 無線滑鼠、鍵盤		1	
5、電源延長線	訂製品	1	
6. 無線投影	Splashtop Mirroring360	大量授權方案	
7、HDMI		3	
8、音源線		1	
9、RS-232		1	
10、轉接盒	VGA/DVI to HDMI	0/1/2	

三重區預計施工11/4-11/17

各分區預計施工日期



二次施工需求

- 1.HDMI線：之前施工HDMI線沒提供沿用舊線，每班教室要求3條HDMI線
- 2. HDMI 轉VGA轉接接頭 2個
- 3.音源線[有部分班級接了控制盒會有雜訊]-1進1出
- 4.固定壓條：線材整理固定用
- 5.安卓電腦測試。
- 6.廢料清除