用 APPLE MAC 電腦+USB 充電車+Configurator2 來管理大量的 iPad 是比較簡易的方式,但相對的你必須 要有 APPLE MAC 電腦(筆電)以及 USB 充電車(USB USB 集線器)這些設備,就針對此方式來說明如何整批 對拷 iPad。

一、前置作業

1-1. Mac 電腦先到 AppStore 下載安裝 Apple Configurator2(以下簡稱 AC2)

1-2. iPad 關閉 FIND MY IPAD

設定 → iCloud → 關閉 [尋找我的 iPad] (需要輸入 APPLE ID 密碼)

Pad		上十10:49	08%
	勿擾模式設定	iCloud	
Ø		PAD 南湖國小	>
AA	螢幕顯示與亮度	ipad1033@gm.nhps.tp.edu.tw	
*	背景圖片		
((۱	聲音	無法取得家人共享資訊。	
A	密碼		
	電池	儲存空間	>
	隱私權		
			爾閉 >
	iCloud	🌸 照片	關閉 >
	ipad1033@gm.nhps.tp.edu.tw	₩ 郵件	\bigcirc
	ITunes 與 App Store	1 聯絡資訊	\bigcirc
	郵件、聯 效咨 卸、 行車厩	行事曆	\bigcirc
		提醒事項	\bigcirc
	備忘録	🖌 Safari	$\overline{\bigcirc}$
	提醒事項	供亡得	
	訊息		
	FaceTime	经 備份	爾閉 >
	地圖	→ 鑰匙圈	關閉 >
	Safari	🥥 尋找我的 iPad	關閉 >
		進階	
5	音樂	分享我的位置	>
} }	影片		

1-3. iPad 與 MAC 電腦取得信任

MAC 電腦與 USB 充電車連結,並開啟 AC2,逐台將 iPad 接到充電車,iPad 上顯示「信任這部電腦?」,選擇「信任」



MAC 電腦上全部信任完畢,再按繼續

Ć	iTunes	檔案	編輯 Ap	p 顯示方式	: 控制	帳號	視窗	輔助說明
							-	
		您要允 若您不分	許這部電腦 1.許取用,您	「取用「101iPa 將無法管理或與	ad2」上的 ^{宣台電腦同步}	資訊嗎? Ə iPad。	,	
						取消	繼續	

1-4. 請確認每台 iPad 都連上 Mac

在 AC2 畫面,若順利連接成功,就會出現該台 iPad 的資訊。若訊號未連接,可能要重複插拔直到連接 成功為止。

🔹 🇯 Apple Configurator 2	2. 檔案 編輯	虽 動作 顯示方式	帳號 視窗	輔助說明	((i·
● ● ● <u> </u> <u> </u>	ا لر			所有裝置 ② ③ 準備 更新 備份 標記	<mark>?</mark> 辅助說明
				所有裝置	
名稱		產品版本	型號	容量 已監管	組織名稱
- iPad		9.3.5	iPad 2	16 GB	
- iPad		9.3.5	iPad 2	16 GB	
- iPad		9.3.5	iPad 2	16 GB	
- iPad		9.3.5	iPad 2	16 GB	
- iPad		9.3.5	iPad 2	16 GB	
- iPad		9.3.5	iPad 2	16 GB	
- iPad		9.3.5	iPad 2	16 GB	

二、AC2 部署前置動作

2-1. [準備]裝置是部署 iOS 裝置的第一個步驟,在將裝置分配給使用者之前,需要先準備裝置,以簡 化帳號設定、配置規則、分配 App 和套用限制等。

Ś	Apple Configurator 2	檔案	編輯	動作	顯示方式	帳號	視窗	輔助說明]				(íċ	7
• •	•							_	所有	有裝置				
<					~			0	4	0			?	
返回	顯示方式		加入	藍	8			準備	更新	備份	標記		輔助說明	
									所	有裝置				
名稱				產品	品版本	型號					容量	已監管	組織名稱	^
	iPad			9.3	.5	iPad	2				16 GB			
E	iPad			9.3	.5	iPad	2				16 GB			
	iPad			9.3	.5	iPad	2				16 GB			
	iPad			9.3	.5	iPad	2				16 GB			
	iPad			9.3	.5	iPad	2				16 GB			
	iPad			9.3	.5	iPad	2				16 GB			

2-2.第一次使用 AC2 時,必須去新增組織單位,爾後就不用了!監管流程如下:

2-2-1. 選擇要對拷的 iPad

2-2-2. 點選「準備」進行監管動作

🗯 Apple Configurator 2 檔案 編輯 重	助作 顯示方式 📫	長號 視窗 輔助說明	🤶 🔽 🖾 📟 週五上午10:29 Q	. 📀 😑
	···· ↓ 藍圖	所有裝置 () 準備 更新 備份	? Q. 搜尋 標記 輔助說明	
夕福	盗品版太	^{11.1} 2.點選進備	☆晨 戸��等 組織交離 ▲ 站台 傅給協 更新頂日	+
- iPad	9.3.5	iPad 2	16 GB	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GB	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GB	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GB	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GB	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GB	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GB	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GB	
- iPad	9.3.5	iPad 2	16 GB 否	
1. command+a	全選要對	1拷的iPad		

	準備 iOS 裝置 Apple Configurator 2 可準備您的裝置並加以監管、在 MDM 伺服器中登記裝置,或者設定在使用者抵達主畫面螢幕前,將略過哪些「設定輔助程式」面板。可在此輔助程式中提供用來準備裝置的設定,或使用「自動登記」從「裝置登記方案」下載設定。
°	設定: 手動
	取消 上一步 下一步

7	在 MDM 伺服器中登記
	選擇 MDM 伺服器以無線方式來遠端管理裝置(如果您想要的話)。
	伺服器: 不要在 MDM 中登記 ♀
·	
	?
(取消 上一步 下一步

	監管裝置
	選擇是否要監管裝置,這樣會允許設定另一組較為強制的設定。若進行監管, 請選擇是否要允許裝置與任何其他主機配對,或僅與監管組織佈建的 Configurator 主機配對。 ✓ 監管裝置 ✓ 允許裝置與其他電腦配對
°	
	取消 上一步 下一步

指定至組織
選擇將用來監管裝置的組織。將會在「設定」>「一般」>「關於本機」中顯 示組織的聯絡資訊,必须清除裝置才能更改此資訊。
^{組織} ✓ NHPS 新增組織… 第一次要去設定組織
取消 上一歩 下一歩



	建立組織	
	產生或選擇監管身分。	
	 ● 產生新的監管身分 ● 選擇現有的監管身分 	
/		
•		
	?	
	取消	上一步下一步

	選擇要在「設定輔助 設定輔助程式:)程式中」向使用者顯 顯示所有步驟	示哪些步驟。		
·	?	 ✓ 語言 ✓ 區域 ✓ 定位服務 ✓ 設定 ✓ 從 Android 移轉 ✓ Apple ID ✓ True Tone ✓ 主畫面按鈕 	 ✓ 縮放 ✓ Siri ✓ 診斷 ✓ 密碼 ✓ Touch ID ✓ Apple Pay ✓ iMessage 		
	取消		(上一步	準備

	9 'AA *0 *0 ** 0± f0	4-1
	您正在更重 輸入您的密码 使田考名和	为「憑證信任設定」。 瑪來允許此項目。 禹:
	2,511-11	用相目注意
	密位	·····
•		取消更新設定
		 ✓ True Tone ✓ iMessage ✓ 主畫面按鈕
	?	
	取消	上一步

Ś	Apple Configurator 2	檔案	編輯 動作	顯示方式	帳號	視窗	輔助說明						((i·		図
								所有裝	置						
100 K			+ [「「「「」	?		
A22.6	- 100/173-20		AH7 Y	222. (10)			+1/6 20	所有裝置	E			910 49.	100013		
名	稱		Ē	Ě品版本								名稱		^	站台
	iPad		9	.3.5		步制	在準備 9 部 iPa	ad iPad 上啟	用 iOS						
No.	- iPad		g	.3.5							田の派				
No.	iPad		g	.3.5							42/19				
No.	iPad		9	.3.5	iPad	2			16 GB						
	iPad		g	.3.5	iPad	2			16 GB						
N.	iPad		g	.3.5	iPad	2			16 GB	1					
	- iPad		9	.3.5	iPad	2			16 GB						
	iPad		g	.3.5	iPad	2			16 GB						
	iPad		g	.3.5	iPad	2			16 GB	否					

2-3. 若發生錯誤情形,請先略過,是後再來找這台出問題的 iPad

	所有袋直	12
	「iPad」發生無法預期的錯誤。	
	装直木啟用。[ConfigurationUtilityKit.error – 0x25F (607)]	
	停止 略過	
		4

2-4. 監管完畢

🗯 Apple Configurator 2 檔案	編輯 動作 顯示方式	帳號 視窗 輔助	說明	•	🛜 🔽 🖾 📟 週五
			所有裝置		
	+	0		?	Q
返回 顯示方式	加入 藍圖	準備	更新 備份 標記	輔助說明	
			所有裝置		
名稱	產品版本	型號	容量	已監管 組織名稱	▲ 站台 傳輸埠
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GI	3 是 NHPS_AC8	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GI	3 是 NHPS_AC8	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GI	3 是 NHPS_AC8	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GI	3 是 NHPS_AC8	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GI	3 是 NHPS_AC8	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GI	8 是 NHPS_AC8	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GI	3 是 NHPS_AC8	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GI	8 是 NHPS_AC8	
iPad	9.3.5	iPad 2	16 GI	8 是 NHPS_AC8	

三、製作描述檔

3-1. AC2 檔案→新增描述檔

🔹 Apple Configurator 2	檔案 編輯 動作 顯	〔示方式 射	長號 視窗	輔助說明			((i;
	新增描述檔	ЖN		所有裝置	İ		
	新增藍圖	жв		۵ 🖬 🔞			?
返回 顯示方式	新增視窗	Σ [#] N		準備 更新 備	分 標記		輔助說明
	打開…	жo		所有裝置			
名稱	打開最近使用過的檔案	► ►	型號		容量	已監管	組織名稱
iPad	簡介 快速查看	第1 第7	Pad 2		16 GB	是	NHPS
iPad	關閉	жw	Pad 2		16 GB	是	NHPS
iPad	储仔… 複製 重新命名…	兼S 企業S	Pad 2		16 GB	是	NHPS
iPad	業が回日 移至… 回復成儲存過的版本		Pad 2		16 GB	是	NHPS
iPad	登入…		Pad 2		16 GB	是	NHPS
iPad	標記…		Pad 2		16 GB	是	NHPS

3-2. 一般→ 填寫名稱、組織、安全性(永不)



3-3. 取用限制

3-3-1. 取用限制→[功能性] 設定項目

•	•	★命名.mobileconfig — 已編輯 ~
	一般 強制	取用限制
f	取用限制 已設定1個承載資料	功能性 App 媒體內容
	網域 未設定	✓ 允許使用相機 ○ 允許 FaceTime
	全域 HTTP 代理伺服器 未設定	✓ 允許螢幕快照與螢幕錄製 ✓ 允許AirDrop(僅限監管)
Ş	內容過濾器 未設定	○ 允許 iMessage (僅限監管)○ 允許 Apple Music (僅限監管)
Consponse Sector of Sector	憑證 未設定	 ✓ 允許廣播(僅限監管) ✓ 允許裝置鎖定時使用語音撥號
P	密碼 未設定	 ○ 允許 Siri ✓ 允許裝置鎖定時使用 Siri
ŝ	Wi-Fi 未設定	 □ 啟用 Siri 粗話過濾器(僅限監管) ✓ 在 Siri 中顯示使用者產生的內容(僅限監管)
	VPN 未設定	○ 允許 Siri 建議○ 允許 iBooks Store (僅限監管)
	AirPlay 未設定	 ✓ 允許安裝 App ✓ 允許使用 App Store 安裝 App (僅限監管)
	AirPrint 未設定	 ✓ 九計目動下載 App (僅限監管) ○ 允許移除 App (僅限監管) ✓ 分許 App 內購買
↔	行事曆 未設定	 □ 每次購買時都需要輸入 iTunes Store 密碼 □ ↔許 iCloud 傷份
3	已訂閱的行事曆 未設定	 ○ 允許 iCloud 文件與資料 ○ 允許 iCloud 鑰匙圈
∎@ .↔	聯絡資訊 未設定	 允許已管理的 App 在 iCloud 中儲存資料 允許備份企業級書籍
E	Exchange ActiveSync 未設定	 允許同步企業級書籍的筆記和重點 允許 iCloud 照片共享
C	Google 帳號	□ 允許 iCloud 照片圖庫

•	•	★命名.mobileconfig — 已編輯 ~
	一般 強制	 允許我的照片串流(若不允許可能會造成資料遺失) 允許漫遊時自動同步
f	取用限制 已設定1個承戴資料	 登制加密的備份 登制限制廣告追蹤
	網域 未設定	 允許清除所有內容和設定(僅限監管) ✓ 允許使用者接受不受信任的 TLS 憑證
	全域 HTTP 代理伺服器 未設定	 ✓ 允許自動更新憑證信任設定 ✓ 允許信任新的企業級 App 作者
R	內容過濾器 未設定	 ○ 允許安裝設定描述檔 (僅限監管) ○ 允許修改帳號設定 (僅限監管)
Configure Sector	憑證 未設定	 ○ 允許修改藍牙設定(僅限監管) ✓ 允許修改行動數據 App 設定(僅限監管) ○ 允許修改行動數據 (原即監管)
P	密碼 未設定	 九計修改裝置名構(僅限監管)
ŝ	Wi-Fi 未設定	 ○ 允許修改密碼(僅限監管) ✓ 允許修改 Touch ID 指紋(僅限監管)
	VPN 未設定	 允許修改限制(僅限監管) 允許修改背景圖片(僅限監管)
	AirPlay 未設定	↓ □ 只加入由描述檔安裝的 Wi-Fi 網路(僅限監管) ✓ 允許與非 Configurator 的主機配對(僅限監管)
-	AirPrint 未設定	 ✓ 在未管理的目標中允許來自已管理來源的文件 ✓ 在已管理的目標中允許來自未管理來源的文件
↔	行事曆 未設定	 ○ 將 AirDrop 視為未受管理的目標 ✓ 允許 Handoff ✓ ☆ 加速送診断知用量溶料給 Apple
7	已訂閱的行事曆 未設定	✓ 允許傳送診斷和用量員科語 Apple ✓ 允許傳改診斷設定(僅限監管) ✓ 允許/ Touch ID 解釋裝置
∎@ .⇔	聯絡資訊 未設定	 □ 強制 Apple Watch 手腕偵測 □ 允許與 Apple Watch 配對(僅限監管)
Eß	Exchange ActiveSync 未設定	□ 在第一次 AirPlay 配對時需要密碼
C	Google 帳號	✓ 允許關聯鍵盤(僅限監管) ✓ 允許鍵盤快速鍵(僅限監管)
e.	未設定	✔ 允許自動修正 (僅限監管)
↔	行事曆 未設定	 ✓ 允許檢查拼字(僅限監管) ✓ 允許定義(僅限監管) ✓ 公許障奪(僅限監管)
3	已訂閱的行事曆 未設定	✓ 允許在鎖定畫面上顯示 Wallet 通知
∎@ .⇔.	聯絡資訊 未設定	 ✓ 在鎖定畫面上顯示「通知中心」 ✓ 在鎖定畫面上顯示「通知中心」
Eß	Exchange ActiveSync 未設定	✓ 允許與遙控器 App 配對(僅限 tvOS) ✓ 允許傳入的 AirPlav 要求(僅限 tvOS)
-	0	

3-3-2. 取用限制→[App]

	◎ 未命名.mobileconfig — 已編輯 ~
一般 強制	取用限制
○ 取用限制 已設定1個承載資料	功能性 App 媒體內容
// // // // // // // // // // // // //	✓ 允許使用 iTunes Store ○ 允許使用「新聞」(僅限監管)
全域 HTTP 代理伺服器 未設定	○ 允許使用 Podcast (僅限監管)○ 允許使用 Game Center (僅限監管)
內容過濾器 未設定	✓ 允許多人遊戲(僅限監管)✓ 允許加入 Game Center 朋友
◎ // // // // // // // // // // // // //	 ✓ 允許使用 Safari ✓ 啟用自動填寫
密碼 未設定	□ 強制詐騙警告 ✓ 啟用 JavaScript □ 明機適以まで日
Wi-Fi 未設定	● 抽油理山式項目 接受 Cookie 總是
○ VPN 未設定	限制 App 用量 (僅限監管)

3-3-3. 取用限制→[媒體內容] (用預設值即可)

• •	•	◎ 未命名.mobileconfig — 已編輯 ~
	— 般 強制	取用限制
f	取用限制 已設定1個承載資料	功能性 App 媒體內容
	網域 未設定	分級區域 設定分級的區域
	全域 HTTP 代理伺服器 未設定	美國
Ş	內容過濾器 未設定	設定允許的最大分級 影片: 允許所有影片
Constraints Sector	憑證 未設定	電視節目: 允許所有電視節目
P	密碼 未設定	✓ 允許播放兒童不宜的音樂、podcast 和 iTunes U 媒體 ✓ 允許 iBooks Store 中兒童不宜的成人內容

3-4. Wi-Fi

可以預設一個 iPad 開通後,會自動連結的 Wi-Fi,輸入 SSID 與連線的密碼



3-5.其他設定可以不用去設定了

•	•	math1_20160926.mobileconfig ~
	未設定	
↔	行事曆 未設定	
1	已訂閱的行事曆 未設定	
∎@ ↔	聯絡資訊 未設定	
Eß	Exchange ActiveSync 未設定	
G	Google 帳號 未設定	
0	LDAP 未設定	已訂開的行事層
	郵件 未設定	使用此部分來定義行事曆訂閱的設定。
	macOS Server 帳號 未設定	
<·>>	SCEP 未設定	設定
	行動網路 未設定	
F	字體 未設定	
	通知 未設定	
	會議室顯示器 未設定	
	鎖定畫面訊息 未設定	
×	Web Clip 未設定	

四、編藍圖與派送

AC2 藍圖可以一次派送所需的 APP 以及描述檔,以下就是新增藍圖的方式與注意事項。

4-1. AC2 在使用前,要先登入該平板要使用的 APPLE ID 帳號

	ŚА	pple Configurator 2	檔案	編輯	動作 顯示方式	帳號視	國 輔助說明		(îċ
•	•					帳號:i	pad1@gm.nhps.tp.edu.tw		
	< 20	□□ ~ 顯示方式		<u>+</u> 加入	■ ~	登出	建議要登入	該iPad	<mark>?</mark> 輔助說明
	所有裝置	1 已監管 未監管	恢復模式			-	要使用的	PPLE ID	
	名稱				產品版本	型號		容量 已監管	組織名稱
- Mark		iPad			9.3.5	iPad 2		16 GB 是	NHPS
Silver The		iPad			9.3.5	iPad 2		16 GB 是	NHPS
S. C.		iPad			9.3.5	iPad 2		16 GB 是	NHPS

4-2. 新增藍圖

🗯 Apple Configurator 2	檔案 編輯 動作	顯示方式 帳	號視窗	輔助說明	
	新增描述檔	ЖN		所有裝置	
	新增藍圖	жв			
返回 顯示方式	新增視窗	Λ₩N		5	
所有裝置 已監管 未監管	打開…	жo			
	打開最近使用過的檔	當案 ▶		所有裝置	
名稱	簡介	¥1	型號	容	量 已監管
iPad	快速查看	ЖY	Pad 2	16	GB 是
ined.	關閉 (蒙克	₩¥ S	Ded 2	10	
IPad	複製	ŵS 企業S	Pau Z	10	GB Æ
iPad	重新命名… 移至…		Pad 2	16	GB 是

4-3. 新的藍圖上直接命名或點選兩下,進入修改

Ś	Apple Configurator 2	檔案 編輯	動作 顯示方式	帳號	視窗	輔助說明		Ş 🗖
• •	•					所有藍		
<	v	•					0	?
返回	顯示方式	加入	藍圖			準備 更新	備份 標記	輔助說明
						所有整		
	20160926		20170527			未命名	未命名 1	音樂iPad1051
	ENHGLISH		iPad1		iF	Pad2-en1	ipad1031	math1

4-4. 藍圖名稱可直接修改



4-5. 加入→App



4-6. 點選該 APPLE ID 購買過的 APP

🔹 Apple Configurator 2	檔案編輯動	作 顯示方式 帳號	視窗 輔助說明		
			20	170527	
返回 顯示方式	加入	 藍圖	準備 更新	備份 標記	輔助説明
() 資訊		iPad			Q.搜尋
App ◎ 描述檔		双 角	教育	教育	
	學習拍 教育	M	<u>av</u>		I
		Gmail 生產力工具	爱奇艺PPS 娛樂	mathanimationfree 教育	
		*			
		從我的 Mac 選擇·		DC Circuit Builder	取消加入

4-7.加入描述檔

🔹 Apple Configurato	r2 檔案	編輯	動作	顯示方式	帳號	視窗	輔助說明	月				ê 🗖
								201	170527			
く ~ 返回 願示方式		+ 加入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			 準備	 更新	 備份	標記		<mark>?</mark> 輔助說明
(i) 資訊												
App												
◎ 描述檔												
										M		
							榕	χ ntī⊤—;	2 有描述 入描述槽:	檔加入至 或拖移以#	川此藍圖中。 森描述檔加入到此藍圖中	0
							124	S 1 22H		加入描述	#	
										NHY CILLAR		

4-8.點選之前已做好的描述檔

🗯 Apple Configurator 2	檔案	編輯	動作	顯示方式	帳號	視窗	輔助說明			((r	
							20170	527			
返回 顯示方式		十 加入		↓			2010 (1000) 準備 更新 (1000)			? 輔助說明	
 資訊 				< > :::			 Configurator 	— iCloud 🗘		Q. 搜尋	
App					410				141 3/4 CD ##		-
药 描述楼		喜	好項目		省稱				19以日期	~	_
Mile. 1995 STEEL			🕘 最近	f使用過的		20170	0526.mobileconfig		昨天下午5:32		
			□ 我的	所有檔案		Math_	_20170414.mobileconfig	1	昨天下午4:47		
				ud Drive		Teach	her.mobileconfig		2017年1月19日上	午7:53	
				ud Drive		Math	1_20160926.mobileconf	Ig	2016年9月26日	>午4:44	
			∧へ 應用]程式							
			二 桌面	ī							_
			🖻 文件	ŧ							
			〇 下載	項目							
		iC	loud								
			App 🖓	le Config							_
		#	享								
				a							
									B	加加	λ

4-9. 套用藍圖

要套用之前,請先確認 iPad 是否已經執行「監管」,若沒有,請先全選 iPad,執行「準備」。 確認已經監管後,請先全選 iPad,點選「藍圖」,選擇要套用的藍圖範本

•••		所有裝置	
			?
返回 顯示方式 加入	藍圖	準備 更新 備份 標記	輔助説明
所有裝置 已監管 未監管 恢復模式	20160926	2.點選「藍圖」· 套	[用欲使用的藍圖]
名稱	20170527	容量	已監管 組織名稱 ^
iPad		16 GB	是 NHPS
iPad	eFuture-iPad1	16 GB	是 NHPS
iPad	ENHGLISH	16 GB	是 NHPS
iPad	iPad1	16 GB	是 NHPS
iPad	ipad1031	16 GB :	是 NHPS
🕎 iPad	math1	16 GB	是 NHPS
iPad		16 GB	是 NHPS
	science		
	Teacher		
	編輯藍圖		

4-10.藍圖套用

🗯 Apple Configurator 2 檔案 編輯	動作 顯示方式	帳號 視窗 輔助說明	ê 🗖
		所有裝置	
く …、 返回 願示方式	■ ~ 藍圖	沙 山 ••• 準備 更新 備份 概記	<mark>?</mark> 輔助說明
所有裝置 已監管 未監管 恢復模式			
		所有裝置	
名稱	產品版本	実地「00430503」 共同在田方湾 3 約 10-1	組織名稱 ^
iPad	9.3.5	要將「20170527」整圖套用至這 7 部 iPad 嗎? 亦用期間可能会講師,從功,說師式再能能讓你就是,此	NHPS
iPad	9.3.5	● 長州監画可能音消除、修成、修体或更利州送时装置。此項操作無法還原。 ● 取当	NHPS
iPad	9.3.5	44.//3 221.73	NHPS
iPad	9.3.5	正在 7 部 iPad 上套用「20170527」	
iPad	9.3.5		
iPad	9.3.5	取为	肖
iPad	9.3.5	iPad 2 16 GB 是	NHPS

4-11.完成後的畫面

Ú	Apple Configurator 2 檔案	編輯 動作	顯示方式	帳號 視窗	輔助說明				4	हे 🔽
 返回 	□□□ × 願示方式	→ 加入	■ ~) ② し 準備 更新	所有裝置	• 標記		<mark>?</mark> 輔助說明	
所有裝	置 已監管 未監管 恢復模式									
名稱		產	品版本	型號			容量	已監管	組織名稱	^
	iPad	9.	3.5	iPad 2			16 GB	是	NHPS	
	iPad	9.	3.5	iPad 2			16 GB	是	NHPS	
	iPad	9.	3.5	iPad 2			16 GB	是	NHPS	
	iPad	9.	3.5	iPad 2			16 GB	是	NHPS	
	iPad	9.	3.5	iPad 2			16 GB	是	NHPS	
	iPad	9.	3.5	iPad 2			16 GB	是	NHPS	
	iPad	9.	3.5	iPad 2			16 GB	是	NHPS	

4-12. 完成後,逐台設定 iPad, APPLE ID 只需要輸入一次即可。 進入 iPad 桌面後,隨意開啟一個 APP,若有出現 APPLE ID 的帳密輸入畫面,輸入一次即可。



登入您的 Apple ID 來使用 iCloud、iTunes、App Store 等等。

Apple ID	example@icloud.com
密碼	必填

沒有或忘記您的 Apple ID ?

Apple ID F	assword
username	
password	
Cancel	ок

五、注意事項

5-1.若 AC2 中要更新 iPad 的 iOS 版本,建議事先將檔案*.ipws 複製到這地方,可以加快更新速度 **~資源庫/Group Containers/Kxxxxx.group.com.apple.configurator/Library/Caches/Firmware**

5-2. 在 MAC 電腦開啟 Finder

按快速鍵 command + shift + G 可快速前往 ~資源庫/Group Containers/

Ś	Finder	檔案	編輯	顯示方式	前往	視窗	輔助說明	1
						•		
			前征	主檔案夾				
前	往檔案夾:							
~	/資源庫/Gro	up Cont	ainers/				~	
				取	消	Ĩ	往	
Ċ	omr	na	nd-	⊦shi	ft+(G		
-								

5-3. Firmware 資料夾下面就是 iPad 的 iOS 系統檔

🗯 Finder 檔案	編輯 顯示方式 前往 視窗 輔助說明	
	Group Containers	
$\langle \rangle$		Q. 搜尋
喜好項目	名稱	∧ 修改日期
AirDrop	com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService	2016年9月26日 上午9:47
□ 我的版友楼安	com.apple.MessagesLegacyTransferArchive	2016年9月25日 下午5:43
□ 找的所有檔案	com.apple.PreviewLegacySignaturesConversion	2016年9月25日 下午7:40
iCloud Drive	group.com.apple.inputmethod.chineseim	2016年11月3日 下午6:17
굣 應用程式	group.com.apple.notes	2017年4月11日 下午2:34
	K36BKF7T3D.group.com.apple.configurator	2016年9月25日 下午7:41
	V Library	2016年9月25日 下午7:41
🗅 文件	Application Support	2016年9月25日 下午4:25
• 下載項目	🔻 🔂 Caches	2016年9月26日 上午8:41
	Assets	今天上午9:33
共享	Downloads	2017年2月24日 下午3:15
3fst35	Tirmware	2016年12月14日 下午12:01
	iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw	2016年11月11日 上午8:53
aco-scaner	iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw	2016年12月13日 上午8:16
💻 eduplan	iPad2,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw	2016年8月21日 上午5:13
🔲 iolan	iPad2,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw	2016年8月21日 上午5:18
	Logs	前天下午4:44
■ MAC_MINI的	Preferences	2016年9月25日 下午4:25
💻 mssql2016		
nas3		
nuoo		

黃秀山 撰 2017/05/25 P21

5-4. iPad 裡面安裝的 APP 程式(*.ipa),可透過 iTunes 已購清單,預先下載到 MAC 電腦

個人專屬/音樂/iTunes/iTunes Media/Mobile Applications

但實測結果,好像每一次用 AC2 對拷時,MAC 都會重新重自官網下載 APP 程式(*.ipa)





六、其他

Apple Configurator2 是一個非常棒,而且又免費的 Apple Device 管理軟體,最多可同時管 30 台 iPad,尤 其是 iOS 更新,故障 iPad 快速還原,熟悉這套體,可以節省大量 iPad 的管理時間。若再搭上 MDM 管 理機制,更是資訊管理人員的好幫手。