

Rpage無障礙網站 網頁管理說明

黑快馬股份有限公司







•	何謂無障礙網站	<u>第2頁</u>	•	表格	<u>第27頁</u>	
•	標章申請作業流程	<u>第3頁</u>	•	全部內容按鈕設定	<u>第31頁</u>	
•	圖片新增替代文字	<u>第4頁</u>	•	iframe崁入	<u>第33頁</u>	
•	超連結說明文字	<u>第9頁</u>	•	Tab鍵移動順序	<u>第35頁</u>	
•	網站定位點	<u>第12頁</u>	•	開啟無障礙兼容	<u>第36頁</u>	
•	網站導覽	<u>第18頁</u>	•	跳轉主要區域	<u>第38頁</u>	
•	開放式檔案格式	<u>第23頁</u>	•	無障礙標準申請	<u>第40頁</u>	
•	文字單位	<u>第25頁</u>	•	無障礙網頁諮詢窗 囗	<u>第46頁</u>	
•	色彩對比度	<u>第26頁</u>				
				2	SOZUY	TOMEET





讓更多人使用你的網站內容



提供可透過聽覺呈現的 替代方案



小孩/老人

確保網頁內容的可理解性 ,易於閱讀



提供使用者可視的替代 方案



網頁內容應避免採用患者 不適的設計

聽障者



同時提供鍵盤及滑鼠操 作的功能



資料來源: NCC無障礙網路空間服務網



腦性麻痺

提供明確的網站導覽功能 , 並可跨平台支援使用







無障礙標章2.0





資料來源: NCC無障礙網路空間服務網 第3頁

TOMEET

SOJUY





網頁中屬於非美工、排版編輯之裝飾圖,都需
 要有與圖片內容相關之詳細文字說明,以及配
 合語系填寫圖片說明。

 請勿使用編號和重複相同的文字;若是美工圖 示說明留空(alt="")即可,避免過度說明造成 語音判讀重複讀取無意義的資訊。



SOTUY TOMEET





新增資訊時,有使用圖檔,無論大小圖皆須填寫說明

編輯資訊 - 測試國小分機表		×
基本資料 資訊圖檔 共享資訊 附件 頁面佈局 Google地圖	1	
	う回(//)・ ◎ 員際///) ◎ 回止// (00 X 100)日止我人小	
	上傳小圖: 選擇檔案 未選擇任何檔案	
	小圖說明:	ור
		2
移動到頂端 上移 下移 移動到底部	儲存大圖排序)
所有大圖	上傳大圖	
	上傳Zip: 選擇檔案 未選擇任何檔案	
	請把圖檔壓縮成zip檔上傳	
	上傳大圖: 選擇檔案 未選擇任何檔案	_
	大圖說明:	
資料建立者: admin 資料建立日期: 2018-02-25 19:03:29	資料群組:admin 狀態:	➡ 正営
資料修改者: admin 資料修改日期: 2018-05-11 10:40:51	and the mark a second and the second and the second s	
儲存。 儲存	<u>邦並返回 另存 取消</u>	
		–
		芽





Html编輯器所插入的圖片皆須填寫替代文字



SOTUY TOMEET





编輯廣告 - LOGO	×
★廣告編號: LOGO	生效日期: 2018-06-21 🛅
◆廣告模組: LOGO ▼	失效日期: 2099-12-31 🛅
TRAVEL 原始尺寸:1170 X 450	資料有效否: ● 有效 ○ 無效 點選次數: 0
上傳: 選擇檔案 未選擇任何檔案	
連結網址:	
新視窗開啟: ◎ 是 ● 否	
圖片說明:	1
備 註:	
資料建立日期:2018-06-21 14:05:20資料 資料 修改者: admin資料修改日期:2018-06-21 14:05:20	群組:admin 狀態:正常 「繁體」English」
儲存並返回另	時 取消
請勿僅以使用編號和重	[複相同的文字。]



富含文字圖檔置入說明文字

當有架構圖、組織圖、 統計圖、流程圖、平面 圖,或是圖檔是富含文 字敘述時,需在圖片下 方或上方,建置相對應 的文字訊息,來解釋該 圖檔;讓視障者或無法 觀看這個圖片的人,也 能知道圖片內的訊息有 哪些。







超連結設定

- 資訊在HTML編輯
 器中,可以在超連
 結編輯時,加入「
 標題」說明。
- 「檔案類型」或「
 另開新視窗」,需
 加入「標題」説明

0









- 超連結均需有連結文字,在語法中需有「標題屬性」,且連結文字標題不得為空字串或空白。(title="連結替代文字")
- 如超連結為點擊後會跳轉至新分頁開啟,需
 提醒使用者此超連結將「另開新視窗」。

• 若有「檔案類型」連結則需標註檔案格式。





超連結說明範例





第12頁

SOZUY





 定位點的設置須設置在各框架的起始點, 讓鍵盤遊走頁面時,可導引使用者依自己
 需要,快速跳躍至網頁不同區塊,可避免
 使用者迷失在網頁中。

定位點又名導盲磚,在頁面上顯示是以三個冒號":::"來表示。

SOJUY TOMEET



首頁新增定位點

在後台>頁面管理>首頁畫面設定>模組列表 將對應的「定位點模組」新增至該欄的最上方。

首頁 首頁畫面設定 X				
日 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 市 局 日 市 局 市 局 市 局 市 局 市 局 市 局 市 市 市 市 市	設定 単開閉列表 ご 重新	整理		繁體 简体 English
€ 重新整理	當前頁面設定: 第一列 ▼			
全部常用模组	頁面頭部設定 預設頁首頭部	•		
[系統]訪問計數器	(頁首連結設定)(頁面頭部建)	Ì		
[系統]使用者連線方式				
[系統]最後更新日期	左區定位點 😪 😪	中區定位點	X	右區定位點 💦 😪
[系統]左區定位點	分類清單模組 📝 🚍 😪 🗙	廣告>Banner01	🖃 😪 i 🗙	選單>常用窗口 📑 🛟 🗙
[系統]中區定位點	圖庫公告>最 🖉 🗔 👝 🗤 🗙	公告>最新消息	× 🖃 🚅 🔺 🗙	進階搜尋模組 🛛 😁 😪 🗙
[系統]分類清單模組	美的臺灣			
[系統]右區定位點	測	0910alan		
[系統]搜尋模組		測試0910		
[系統]Google定位模組			F= L1 [1]	第13頁
			(2-	









TOMEET



頭部定位點(系統頭部)

系統頭部的定位點,可經由頁面頭部功能設定。 路徑為後台>頁面管理>頁面頭部建立>系統頭部(編輯)>頭部定位點

🗄 資訊管理	Ĩ	頁面頭部建立	×					
■● 文檔管理	🔁 新	新増頁面頭部 🔲 💼 刪除	★刪除多語	⋧重新整理			關鍵字	C
■ 模組管理 >								
🎝 會員管理 >							繁體 简体	English
☑ 頁面管理 ∨		↓↓員百名稱					換	¢ľΈ
頁面樣式變更		系統頭部						K 🖄
百面頭部建立		更新頁首 - 系統頭部						× 🔏
		網站名稱:	黑快馬		預設頭部			
具面低部建立 		廣告規格:	banner_size	•				1
頁首連結設定		頭部搜尋:	● 隱藏 ● 顯示					14
首頁畫面設定	_	頭部搜尋效果:	◉ 無效果 ○ 伸縮					
預設頁面設定		頭部搜尋隨導航欄變化:	●否 ◎是					
		内容寛度: 						14
自定頁面管理		網站石柵· 頭部定位點:		ו				
形象頁設定		shirt file by the large of a		J				🖄
							第15	貝
						5 507		





如果要使用「自訂頭部」,語法如下。

:::

更新頁首 - to			×
▶頁首名稱:	top		預設頭部
◆頁首内容:	● 純文字 ● HTML HTML編輯/預覽 明:在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異	ệ >>more	
	<pre><div class="top_first"> <div class="top_first"> <div class="top_first_top"> </div> <div class="top_first_main"> <div class="top_first_main"> <div class="top_first_main"> <div class="logo"> </div> <a <div="" accesskey="U" class="mycollapse" href="#start-U" id="start-U" style"=""><button class="mavbar-top" ef="#collapseExample" type="button"> ef="#collapseExample" type="button"> ef="#collapseExample" type="button" ef="#collapseExample" type="button")</button></div></div></div></div></div></pre>	节測試國小"> <img alt="新才
==" text-decoration:none"="" ti<br=""/> ggle" data-target="#collap ="glyphicons show_lines": Example"> 内容:	北市測試國小" <u>src</u> ="/var/file/2/1002/im itle="上方内容區">::: <u>seExample</u> " data-toggle="collapse" <u>hr</u> >Menu
内容寬度:	● 滿版 ○ 置中		
資料有效否:	● 有效 ○ 無效		
資料建立者: a 資料修改者: a	min 資料建立日期:2018-03-26 15:02: min 資料修改日期:2018-07-12 17:37:	15 資料群組:adm 13	nin 狀態:正常
	儲存 儲存並返回	另存	取消 第16頁





如果要使用「自訂底部」,語法如下。

:::

編輯貝面底部	3 - bottom-1	×
◆底部名稱:	bottom-1	
◆底部内容:	 ● 純文字 ● HTML HTML編輯/預覽 	
	<pre> # Applied Content of C</pre>	
備 註:	>	
内容 写 庄 ·	◎ 滿版 ● 置中	
資料有效否:	●有效 ● 無效	
資料有效否: 資料建立者: a 資料建立者: a	 ●有效 無效 admin 資料建立日期: 2018-02-21 22:14:25 admin 資料修改日期: 2018-07-19 11:25:14 	E常





- 全網站的頭部區塊,需新增網站導覽連結。
 並且使用鍵盤按「Tab」鍵遊走時,需在前
 三個超連結之內。
- 須提供「定位點」說明及操作方式。
- 須提供網站整體架構的連結位置。





新增網站導覽

路徑:頁面管理/頁首連結設定

					^
基本資料					
★連結名稱: 網站導覽			使用圖檔: 🔘 使用	● 不使用	[_
相關連結:			上傳: 選擇檔	案 未選擇任何檔案	
(http://) <選擇道	重結>				
出現情況: 分類	▶ 回首頁				
推薦	▶ 會員登入頁面				
新視窗開啟: 資訊	▶ 會員登出				
資料有效否:常用連結	▶ 會員註冊頁面				· 0
自定頁面	▶ 會員帳戶				
表單	▶ 系統留言板				
文檔管理	▶ 網站導覽				
資料建立者: 資料發	建立日期:	資料群約	組:		狀態:正常
資料修改者: 資料修	修改日期:				
	新增並返回	新增	取消		

第20頁

TOMEET

SOJUY



新增無障礙說明的模組

在模組管理/自訂模組,將無障礙說明填入後儲存。 範例文字:

本站無障礙設計 (Access Key) 本網站依照「無障礙網頁開發規範」原則設計,遵循無障礙網站設計之規 範提供網頁導盲磚(:::)、網站導覽 (Site Navigator)、鍵盤快速鍵 (Access Key) 等設計方式。 網站的主要內容分為五個大區塊:

- 1) 上方導覽連結區
- 2) 首頁右側功能區
- 3) 左側導覽連結區
- 4) 主要內容區
- 5)下方資訊區
- 下列為本網站使用鍵盤快速鍵 (Access Key,也稱為快速鍵) 操作方式說明如下:
- Alt+U:最上層副選單功能區,移至網頁最上方之項目位置。
- Alt+L:快速服務功能區,移至網頁左側之快速服務區。
- Alt+C:主要內容顯示區,移至網頁之主要內容區位置。
- Alt+R:首頁右側功能區,移至首頁右側活動花絮以及快速服務。
- Alt+B:底部資訊區,移至首頁最下方之項目位置。



網站導覽增加無障礙說明

- 1. 頁面管理/預設頁面設定/當面頁面設定「網站導覽頁面」
- 2. 新增有放置無障礙說明的自訂模組

RPAGE		💻 Administrator 🔻
▲ 會量管理 >	首百 一番語百面語完 ×	
☑ 頁面管理 🗸 🗸		
頁面樣式變更		
頁面頭部建立	當前頁面設定 網站導覽頁面 ▼	
頁面底部建立	頁面頭部設定 預設頁首頭部 ▼ 新增頁面頭部	编辑
頁首連結設定	頁首連結設定	
預設頁面設定	網站導覽	🖽 🔁 🗙
自定頁面管理	頁面底部設定: 預設頁面底部 ▼ 新增頁面底部	[設定此底部為所有頁面底部] 編輯
亚东西北南		第21頁



網站導覽範例頁面

無障礙導覽說明 定位點說明

本站無障礙設計 (Access Key) 本網站依照「無障礙網頁開發規範」原則設計, 遵循無障礙網站設計之規範提供網頁導盲磚(:::)、網站導覽 (Site Navigator)、鍵盤快速鍵 (Access Key) 等設計方式。

網站的主要內容分為四個大區塊:

1) 上方導覽連結區

2) 左側導覽連結區

3) 主要內容區

4)下方資訊區

下列為本網站使用鍵盤快速鍵 (Access Key,也稱為快速鍵) 操作方式說明如下:

Alt+U:最上層副選單功能區,移至網頁最上方之項目位置。

Alt+L:快速服務功能區,移至網頁左側之快速服務區。

Alt+C:主要內容顯示區,移至網頁之主要內容區位置。

Alt+B:底部資訊區,移至首頁最下方之項目位置。

網站導覽 網站架構

- 1. 校內新聞
- 2. 產品列表
- 3. 聯絡我們
 - 3-1.行政單位
 - 3-2. 教學單位





開放式檔案格式

- 全網站提供下載之檔案格式應為開放格式如
 ODF、PDF、HTML等檔案格式。
- Office檔案上傳前,請轉換為ODF格式。

為配合「政府網站版型與內容管理規範」之要求,可供下載的文件應優先採用開放文件格式 (ODF--CNS15251),讓使用者不需依賴特定 文書商用軟體才能開啟。

https://www.handicap-free.nat.gov.tw/Questions/Detail/137?Category=21







Office檔案上傳前,請轉換為ODF格式。

		×
← → • ↑ オ > 快速存取	✓ 世 親尋快速存取	Q
組合管理 •	1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. ?
 ▲ 快速存取 ▲ 泉面 ▲ 下載 ▲ 代機 ▲ 市機 本 機 ▲ 市職 ▲ 市職 ▲ 市職 		
■ 信件檔案 ✓ 文件		¥
檔案名稱(N): 檔案.odp		~
作者: 唐鈺誠	標籤: 新增標記	
• 隱藏資料夾	工具(L) ▼ 儲存(S) 取	消
	9	50

第25頁





 使用HTML編輯器需注意文字單位,font-zise 屬性不能使用px為單位,需換算為rem。

• 單位換算:10px=1rem

詳細說明 簡單說明

● 純文字 ● HTML HTML編輯/預覽

說明: 在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

<div>使用HTML編輯器需注意文字單位, font-zise屬 性不能使用px為單位。</div>

<div>使用HTML编輯
器需注意文字單位, font-zise屬性不能使用px為單位。
</div>

TOMEET





- 背景色和文字的視覺呈現,至少要有4.5:1的對 比值。
- 可使用對比度網站-Contrast ratio進行分析 <u>https://contrast-ratio.com/</u>







 表格來呈現資訊時,必須對此表格提供摘要 結構說明以及簡要的標題說明。屬於標題性 質的欄位,需將欄位屬性由TD改為TH。

 如存放資料性質的表格,需使用summary 屬性為表格提供摘要說明,summary屬性 不會顯示於前臺。



第28頁

TOMEET

SOJUY





表格在HTML編輯器內,於編輯器加入表格需設定摘要欄位 於標題欄位填入資料即可符合TH屬性規範

E @### ↓	
	5. 4
	表格屬性 ×
	表格屬性 進階
	列數 寬度 3 500
	欄數 高度 2
	横葉語
	第一列 ▼ 1 遺植 内距
	<尚未設定> ▼
	搜要
	確定 取消





表格在編輯器加入表格需設定標題欄位,下圖紅框區塊為標 題的範圍。

B I U 軸 X ₂ X ² 見 目 住 住 外 餘 様式 ▼ 一般 ▼ 字體 ▼ 大小 ▼ A・ A・ ▲
\checkmark
聯絡資料
姓名 性別 連絡電話
王一明 男 0912-345-678
陳珊慧 女 0987-654-321







表格在HTML的語法內,每個表格都會有一個表格的性質,表格的性質語 法都會預設為td,對於屬於標題性質的表格語法須改為th並加入標題。

編輯資訊 - 校園繪畫徵選	
基本資料 資訊圖檔 共享資訊 附件 頁面佈局 Google地圖	
★資訊名稱: 校園繪畫徵選	
連結網址: (http://) 選擇連結	
詳細說明 簡單說明	分類 推薦
○ 純文字 ● HTML HTML编輯/預覽	(+選擇所
説明:在比編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more summary="My Summary"> <t< td=""><td>學生活動 資訊編號:</td></t<>	學生活動 資訊編號:
>內容>內容	發佈日期: 2017-08-01
	第30頁 NUN





- 於公告模組或多筆訊息 在顯示中,在全部內容 的地方必須修改成更多 XX公告、更多XX訊息等 ,以區別每個more所顯 示的連結為何。
- 全部內容的按鈕,需符 合當下網站的語系。



學習資源

MORE

國國中小學資安管理

教育機構會安通報平台 官安事件發生時銷報

声级-- 資安通報平台 4 浜線期間才開放

宦年4-6月店報







網路藝廊



廊1簡單說即

劇路藝廊4簡單說即

網路藝廊2簡單短印

網路藝廊3簡單說即





網路藝廊5簡單設距



網路藝廊6簡單說明

MORE



TOMEET





 至後台/模組管理/公告模組/模組佈局,將全部內 容修改

編輯公告模組 - 最新消息	×
基本資料 模組佈局 頁面佈局	
同局関組選擇性同: ●使用預設佈局 ●自定義佈局	□保存此選擇為預設值
陳列樣式: ● 列表 ● 固定格式 ● 滑動格式 ● 頭條 ● 陰影 ● 大圖	
顯示内容:	
日期 標題前面 ▼	
每列個數: 1 ▼	
筆數限定: 7	
全部内容: 更多最新消息	
資料建立者: admin 資料建立日期:2018-02-21 21:14:22 資料群組: admin 資料修改日期:2018-05-14 17:00:26	狀態:正常
儲存並返回另存取消	
	C /

第33頁



lframe嵌入

- 嵌入lframe語法需有標題屬性,且標題屬 性之值不得為空字串或空白。
 - (title="連結替代文字")

 Iframe嵌入範圍偏廣(youtube影片、 google 地圖、google行事曆、一般網頁)
 ,無論內容為何,皆需包含標題屬性。





嵌入相關語法,皆需寫入標題文字,以Youtube影片為例。

· 新増 ・新増			×
基本資料			
 ◆模組標題: Youtube影片播放 ◆模組内容: ● 純文字 ● HTML HTML编輯/預覽	生效日期: 失效日期: 資料有效否:	2017-09-06 2099-12-31 ● 有效 ⁽⁾ 無效	

<iframe width="560" height="315" title="這是影片名稱" src="https://www.youtube.com/embed/VMptpmJYq3g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



註冊



HEIMAVISTA

MOBIL

關於黑快馬

產品介紹

跳到主要内容區塊

2

4.



• 游標遊走開始由上至下、由左至右順序移動。

ex:跳到主要內容區塊→Logo→頁首連結列→廣告模組→分類清單模組→最新消息→站內連結

成功案例

服務客戶



聯絡我們

網站地圖

技術支援

還沒有手機板網站嗎? 跨越地域限制,節省瀏覽頁面時間 黑快馬幫您在最短時間內創造最大效益



SOJUY TOMEET



開啟無障礙兼容設定 至後台/參數設定/軟體功能設定 / 資訊陳列, 將[是否無障礙兼容]勾選【是】。

RPAGE

☆ 參數設定 ∨	× 首頁 軟體功能設定 ×	
基本資料設定	■ □ □ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎	
軟體功能設定	◆資訊影片:	◎有 ◎沒有
網站管理工具	◆資訊音檔:	◎ 有 ● 沒有
資訊屬性欄位	◆資訊 QRcode:	●有 ◎沒有
欄目名稱設定	◆標籤:	● 有 ◎ 沒有
提示訊息設定	資訊簡單說明後連結文字:	全文
計數器設定	◆是否無障礙兼容:	●是 ◎否
郵件底稿設定		資訊陳列名稱和圖片同時顯示時,是否顯示圖片連結,選擇"是"則不顯示連結
		第36頁

第37頁





- 此功能是將圖片與
 標題文字超連結合
 併為一個連結。
- 使用鍵盤(Tab鍵)遊
 走到區塊時,可以
 避免重複讀取到兩
 次相同資訊。

校長室 President Office



副校長室 vice president Office



0



跳轉主要區域設定 至後台/參數設定/軟體功能設定/其他, 將[是否開啟跳轉主要區域]勾選【是】

RPAGE

☆ 參數設定 ∨	首頁 軟體功能設定 ×	
基本資料設定	□ □ ◎ ◎ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
軟體功能設定	資訊陳列 搜尋 語言 會員 留言板 帳號密碼 圖庫參數 表單 浮水印	」 QR Code SMTP 其它
網站管理工具	◆後台登入畫面驗證碼: ● 開啟 ● 開閉	
資訊屬性欄位	後臺帳號鎖定設定: 0 時 0 → 分内登陸失敗 0 次, 帳號	将被鎖定,超過設定的時間后將自動解鎖(當
欄目名稱設定	錯誤次數)	
提示訊息設定	後台無操作自動登出:	定0時0分,則不設定自動登出)
計數器設定	◆字體大小調整: ● 開啟 ● 開閉	
郵件底稿設定	◆日期顯示格式: yyyy-MM-dd v 範例: 2002-01-31	
金日장÷기百日	導航欄設定: ● 點選右上角圖標彈開 ● 放在頁面頭部 ● 點選頁面底部	圖標彈開 ◎ 放在頁面底部
首東立配視日	分頁模式: ◎ 拖至底部自動載入 ◎ 點擊查看更多 ● 分頁欄	
會員註冊條款	◆是否開啟跳轉主要區域: ● 開啟 ● 開閉	







- 使用Tab鍵遊走時第一下在頁面左上角會出現 此方塊。
- 按下Enter鍵後會選取游標會快速跳到主要內容區定位點,以方便使用者可以快速瀏覽到主要內容區。







 使用freego檢測軟體進行自我檢測(軟體來 源:<u>NCC</u>)

- 2. 移除網站管理後台連結
- 3. 確認正式上線使用網址
- 4. SSL憑證申請(此為建議)





如何自行檢測

使用freego檢測軟體進行自我檢測,檢測前設定排除需資料夾" /var" 、 "/app" 。(軟體來源: <u>NCC</u>)

InterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretionInterpretion<	設定(C) 說明(H)	- 🗆 ×
http://		全網站 ∼ 框號密碼登錄資訊
Show All Yes S	now No	
檢測序號 檢測結果	A 排除資料夾 /var /app 輸入完整資料夾路徑	★





無障礙檢測軟體使用前,請先移除網站管理的連結。 (若有需求可在取得標章後,自行考慮是否放置於前台)



網站頭部修改方式

• 後台/頁面管理/頁首連結







- 建議學校在申請標章前先確認網站正式上線 使用網址,完成以下為變更網站域名設定流 程,在主機設定DNS完成正式上線。
- 已獲取標章之網站網址若要異動網址,標章 需要重新申請。



TOMEET





- 1. 至參數設定/基本資料設定/網站域名
- 2. 點選「新增」後將網站域名填入,填入後點選修改
- 3. 將「預設網址」設定為正式對外網址

首頁 基本	資料設定 ×	
🔒 修改 😂 重新	整理	
基本資料 參考資料	Google地圖 網站域名 搜尋引擎優化	
網站域名設定:	您可以通過以下域名訪問網站: testschool.ntpc.edu.tw www.test.ntpc.edu.tw 新增	系統域名,不能更改.
預設網址:	www.test.ntpc.edu.tw	

第45頁

SOZUY





已獲取標章之網站網址要從「http」導入為 「https」安全連線網站,自無障礙認證標章 之取得日起算3個月內免額外申請。

- 建議學校在申請無障礙標章前,先安裝完安 全憑證,以節省相關異動作業時效及成本。
- 3. 資訊來源NCC: <u>https://www.handicap-</u> free.nat.gov.tw/News/Detail/3271?Catego ry=43

第46頁



無障礙網頁諮詢窗口

• 廠商無障礙服務(無障礙問題及修改)

- 電話:(02)2393-0606#702
- Email : <u>ntpcservice@heimavista.com</u>
- NCC無障礙網站資訊(無障確申請)

https://www.handicap-free.nat.gov.tw/

- 專線一:02-25502818
- 專線二:02-25533988#812
- 專線三:02-25533988#351
- 專線四:02-25533988#326
- 專線五:02-25533988#379

Email : handicap-free@mail.cisanet.org.tw